




Medición eléctrica

Material eléctrico





Multímetro digital

Voltios DC: 200mV / 1000V. **Voltios AC:** 200V / 750V. **Intensidad DC:** 2000 μ A / 10A. **Resistencia:** 200 Ω / 2M Ω .
Con salida impulsos, test transistor, test diodos, indicador acústico, ganancia de corriente (hFE) y onda cuadrada.
 Con puntas y cable. Usa 1 pila de 9V(incluida). Blíster.


Referencia	Tipo	Dimensión	Embalaje
001400259	Digital	70x28x126mm	60



Multímetro digital

Voltios DC: 200mV-600V, $\pm(0.5\%+2)$. **Voltios AC:** 200V-600V, $\pm(1.2\%+10)$. **Intensidad DC:** 2000 μ A / 10A, $\pm(1\%+2)$.
Resistencia: 200 Ω / 2M Ω , $\pm(0.8\%+2)$. **Con memoria de datos, test transistor, test diodos, ganancia de corriente y puntas** para el multímetro. Usa 1 pila de 9V(incluida). Blíster.

Referencia	Tipo	Dimensión	Embalaje
001401279	Digital	38x31x69mm	40



Multímetro digital

Voltios DC: 200mV-1000V, $\pm(0.5\%+1)$. **Voltios AC:** 2V-700V $\pm(1.2\%+3)$. **Intensidad DC:** 2mA-10A $\pm(0.8\%+1)$. **Resistencia:** 200 Ω / 2M Ω $\pm(0.8\%+1)$. **Capacímetro:** 2nF-20 μ F, $\pm(1.5\%+5)$. **Frecuencia:** 2K/20KHz $\pm(1.5\%+5)$. Con ganancia de corriente, test transistor, test diodos, indicador acústico, pantalla LCD (27x60mm) y botón de encendido y apagado. Usa 1 pila de 9V(incluida). Blíster.

Referencia	Tipo	Dimensión	Embalaje
001401280	Digital	90x31.5x189mm	20



Mini-multímetro digital profesional pinza

Voltios DC: 600V \pm 1%. **Voltios AC:** 600V \pm 1.2%.
Intensidad AC: 2-20-200-400A. **Resistencia:** 200 Ω / 20 Ω \pm 1.5%. Usa 2 pilas de AAA (incluidas). Blister.

Referencia	Tipo	Dimensión	Embalaje
001403324	Digital	70x34x151mm	100



Multímetro digital profesional pinza

Voltios DC: 200m/20/1000V, \pm (0.5%+1). **Voltios AC:** 200m/20/750V, \pm (1%+4). **Intensidad AC:** 20A-1000A \pm (2%+5).
Resistencia: 2000/20K / 200K Ω , \pm (2%+2). **Frecuencia:** 2KHz, \pm (1.5%+5). **Temperatura:** 0°C-750°C, \pm (1%+2).
 Con **indicador acústico, memoria de lectura, prueba de aislamiento, test de diodos**.
 Protección de sobrecargas e indicador del estado de la batería. Con puntas y cable. Usa una pila de 9V (incluida). Blister.

Referencia	Tipo	Dimensión	Embalaje
001401629	Digital	90x37x230mm	20



Tester de pilas

Comprobador de pilas AA, AAA, C, D y 9V. Blíster.

Referencia	Embalaje
001401281	100



Comprobador de voltaje



450V



50/60Hz

Verifica circuitos. Indica voltaje **AC/DC** en 6,12,24,50,110, 220y 380V. Blíster.

Referencia	Dimensión	Embalaje
001400120	30x25x190mm	10/50



