




Interruptores

Material eléctrico





25x15x60mm

250V

Interruptores de paso

Tipo: rectangular. Conexión fácil y rápida.

Referencia	Tipo	Amperios	Color	Embalaje
001103385	Bipolar	2A	○ Blanco	100/1000
001103386	Bipolar	2A	● Negro	100/1000
001101094	Unipolar	2A	○ Blanco	100/1000
001101095	Unipolar	2A	● Negro	100/1000
001101818	Unipolar	2A	● Marrón	100/1000
102515000	Unipolar	6A	○ Blanco	100/1000
102515001	Unipolar	6A	● Negro	100/1000
102515002	Unipolar	6A	● Dorado	100/1000
102515003	Unipolar	6A	○ Transparente	100/1000



25x12x26mm

250V

Interruptor de paso

Tipo: redondo. Interruptor: Ø10mm. Conexión fácil y rápida.

Referencia	Tipo	Amperios	Color	Embalaje
001100363	Unipolar	2A	○ Blanco	100/2000





52x17.6x50mm



250V

Interrupedor para armarios

Sección: 2x0.75mm.

Referencia	Tipo	Amperios	Color	Embalaje
001101820	Unipolar	2A	● Negro	25/500



Ø70x29mm



250V

Interrupedor de pie

Sección: 2x0.75mm.

Referencia	Tipo	Amperios	Color	Embalaje
001101096	Unipolar	2A	○ Blanco	25/500
001100364	Unipolar	2A	● Negro	25/500



A



Conexión



B



Conexión



C



Conexión



D



Conexión



E



Conexión



F



Conexión



G



Conexión



H



Conexión

Interrupedores mini



125-250V



50/60Hz

Bolsa 5 unidades.

Referencia	Artículo	Tipo	Función	Amperios	Dimensión	Embalaje
001105500	A	SPST	On/Off con luz	10(4)A	21x15mm	10/400
001105501	B	DPST	On/Off	10(4)A	21x15mm	10/400
001105502	C	SPST	On/Off con luz	16(4)A	30.6x13.5mm	10/200
001105503	D	SPST	On/Off con luz	10(4)A	Ø23mm	10/400
001105504	E	SPDT	On/On	10(4)A	Ø23mm	10/400
001105505	F	DPST	On/Off con luz	16(4)A	31.8x25mm	10/100
001105506	G	DPST	On/Off	16(4)A	31.8x25mm	10/100
001105507	H	DPDT	On/Off con luz	16(4)A	30.6x25.6	10/100



A



Conexión



B



Conexión



C



Conexión



D



Conexión



E



Conexión

Interruptores mini



125-250V



50/60Hz

Bolsa 5 unidades.

Referencia	Artículo	Tipo	Función	Amperios	Dimensión	Voltaje	Embalaje
001105508	A	SPST	On/Off	6A	13x8mm	125V	10/200
001105509	B	SPDT	On/On	6A	13x8mm	125V	10/200
001105510	C	DPST	On/Off/On	15A	33x20mm	250V	10/100
001105511	D	SPST Unipolar	On/Off	15A	29x15.9mm	250V	10/100
001105512	E	DPST Bipolar	On/Off	15A	33x19.5mm	250V	10/100



Interruptor automático flotante



IP68



16A



230V



50Hz

Ideal para bombas de agua. Temp. máx.: 50°C.

Regulador de nivel de líquidos compuesto por el interruptor (boya), contrapeso y cable de conexiones de neopreno.

Referencia	Cable	Sección	Longitud	Embalaje
000600267	H05RR-F	(3x1.0mm)	3M	10
000600412	H05RR-F	(3x1.0mm)	5M	10



Liste aqui os seus interesses

Quant.	Referencia	Designação	Preço

Veja neste QRCode as nossas redes digitais e subscreva as que gostar mais, para receber a notificação de novas publicações

