



Clavijas y bases aéreas

Material eléctrico






A



B



C



250V



50Hz

Clavija bipolar

Retractable.

Referencia	Artículo	Espiga	Amperios	Color	Material	Embalaje
000200483	A	Ø4mm	10A	● Negro	Policarbonato	50/1000
000200484	B	Ø4mm	10A	○ Blanco	Policarbonato	50/1000
102010002 ★	C	Ø4mm	10A	● Dorado	Policarbonato	50/1000



250V



50Hz

Clavija bipolar

Retractable. Con TT lateral.

Referencia	Espiga	Amperios	Color	Material	Embalaje
000203998	Ø4.8mm	16A	○ Blanco	Policarbonato	25/600





250V



50Hz

Clavija bipolar

Retractable. Con TT lateral.

Referencia	Espiga	Amperios	Color	Material	Embalaje
000200057	Ø4.8mm	10/16A	○ Blanco	Termoplástico	40/480



A



B



CHILD



250V



50Hz

Base enchufe aérea

Con protección para niños. Color: blanco. Retractable.

Referencia	Artículo	Para espiga	Amperios	Color	Material	Embalaje
000200485	A	Ø4mm	10A	○ Blanco	Polycarbonato	50/500
102010001 ★	B	Ø4mm	10A	● Negro	Polycarbonato	50/500



Base enchufe aérea



CHILD




250V



50Hz

Con protección para niños. Color: blanco. Con TT lateral. Retractilado.

Referencia	Para espiga	Amperios	Color	Material	Embalaje
000200056	Ø4.8mm	10/16A	○ Blanco	Termoplástico	25/200



Clavija enchufe con interruptor



220-240V



50Hz

Fácil conexión. Color: blanco. Retractilado. IP20.

Referencia	Espiga	Amperios	Material	Embalaje
102010004	Ø4.8mm	16A	PC	10/240

*Conexión de info técnica.



220-240V




50Hz

Clavija ultrafina

Con TT lateral. Entrada de cable recta. **Con asa** para extraer mejor la clavija. Fácil conexión. Color: blanco. Blíster.

Referencia	Potencia	Espiga	Embalaje
000203391	3680W	Ø4.8mm	10/100



Entrada
cable recto

Clavija bipolar



250V



50Hz

Con sistema de **agarre ergonómico**. Color: blanco. Retractable.

Referencia	Espiga	Amperios	Material	TT lateral	Embalaje
000201276	Ø4mm	10A	Polycarbonato	No	50/1000



Clavija bipolar



250V



50Hz

Con sistema de agarre ergonómico. Color: blanco. Retractable.

Referencia	Espiga	Amperios	Material	TT lateral	Embalaje
000201277	Ø4.8mm	16A	Policarbonato	Sí	30/300



CHILD



16A



250V



50Hz

Base aérea

Con sistema de agarre ergonómico. Color: blanco. Con protección para niños. Retractable.

Referencia	Para espiga	Material	TT lateral	Embalaje
000201278	Ø4.8mm	Policarbonato	Sí	12/240



A



B



250V



50Hz

Clavija bipolar

Con TT lateral de goma con entrada de cable recta. 16A. Retractilado.

Referencia	Artículo	Espiga	Amperios	Color	Material	TT lateral	Embalaje
000200059	A	Ø4.8mm	16A	● Negro	Goma	Sí	25/400
000200198	B	Ø4.8mm	16A	○ Blanco	Goma	Sí	25/400



Clavija bipolar hornos / cocinas

Con TT lateral para hornos y cocinas. Color: blanco. Retractilado.

Referencia	Potencia	Amperios	Embalaje
000200240	Máx. 6000W	25A	10/100



250V



50Hz



250V



50Hz

Base empotrar hornos / cocinas

Con TT lateral para hornos y cocinas. Color: blanco. Retractilado.

Referencia	Potencia	Amperios	Embalaje
102005000	Máx. 6000W	25A	12/240



C



D



CHILD



250V



50Hz

Base aérea bipolar

Con TT lateral de goma con entrada de cable recta. Con protección para niños. Retractilado.

Referencia	Artículo	Para espiga	Amperios	Color	Material	TT lateral	Embalaje
000200060	C	Ø4.8mm	16A	● Negro	Goma	Sí	25/250
000200199	D	Ø4.8mm	16A	○ Blanco	Goma	Sí	25/250



250V



50Hz

Clavija industrial bipolar

Con TT lateral de goma con entrada de cable recta. VDE.
Color: negro. 16A. Retractable.

Referencia	Espiga	Embalaje
000200624	Ø4.8mm	25/250



250V



50Hz

Base aérea bipolar

Con TT lateral **impermeable** de goma + PVC con entrada de cable recta.
Con protección para niños. Color: gris. Retractable.

Referencia	Para espiga	Amperios	Embalaje
000200605	Ø4.8mm	10/16A	25/200





Clavija bipolar

Con TT lateral **impermeable** de goma + PVC con entrada de cable recta.
Color: negro. Retractilado.

Referencia	Espiga	Amperios	Embalaje
102015000	Ø4.8mm	16A	10/100



Base aérea bipolar con tapa

Con TT lateral **impermeable** de goma + PVC con entrada de cable recta.
Con protección para niños. Color: negro. Retractilado.

Referencia	Para espiga	Amperios	Embalaje
102015001	Ø4.8mm	16A	10/100



Clavija bipolar con tirador

Con TT lateral **impermeable** de goma + PVC con entrada de cable recta. **Con tirador** para extraer mejor la clavija. Color: negro. Retractilado.

Referencia	Espiga	Amperios	Embalaje
102015002	Ø4.8mm	16A	10/100



Base aérea bipolar con tapa y tirador

Con TT lateral **impermeable** de goma + PVC con entrada de cable recta. **Con tirador** para extraer mejor la clavija. Con protección para niños. Color: negro. Retractilado.

Referencia	Espiga	Amperios	Embalaje
102015003	Ø4.8mm	16A	10/100



A
3P (2P + T)



B
4P (3P + T)



C
5P (3P + T + N)

Clavija cetac



Retractable.

Referencia	Artículo	Polos	Amperios	Voltaje	Embalaje
002300332	A	3P (2P + T)	16A	220-250V	10/42
002300333	A	3P (2P + T)	32A	220-250V	10/60
002300384	B	4P (3P + T)	16A	380-415V	10/42
002300385	B	4P (3P + T)	32A	380-415V	10/60
002300388	C	5P (3P + T + N)	16A	240-415V	10/120
002300389	C	5P (3P + T + N)	32A	240-415V	10/60



A

3P (2P+T)



B

4P (3P+T)



C

5P (3P+T+N)

Base aérea cetac



IP44

Con tapa. Retractilado.

Referencia	Artículo	Polos	Amperios	Voltaje	Embalaje
002300334	A	3P (2P+T)	16A	220-250V	10/120
002300335	A	3P (2P+T)	32A	220-250V	10/60
002300386	B	4P (3P+T)	16A	380-415V	10/120
002300387	B	4P (3P+T)	32A	380-415V	10/60
002300390	C	5P (3P+T+N)	16A	240-415V	10/60
002300391	C	5P (3P+T+N)	32A	240-415V	10/60





IP44



250V

Adaptador clavija

Espiga: Ø4.8mm. De clavija cetac 3P (2P + T) a base aérea sucko.

Referencia	Amperios	Voltaje	Embalaje
002300738	16A	250V	10/100



A

5P (3P+T+N)



B

5P (3P+T+N)



IP44

A

16A



240V

Prolongador convertidor cetac

En bolsa.

Referencia	Artículo	Convertidor	Sección	Longitud	Embalaje
002300232	A	De clavija sucko a base cetac 3P (2P + T)	(3x1.5mm)	1M	12/120
002300233	B	De clavija cetac 3P (2P + T) a base sucko	(3x1.5mm)	1M	10/60

