



Mecanismos

Material eléctrico





LG-Beta

SERIE



A

Bases empotrar cuadradas



CHILD



250V



50Hz

Con TT lateral. Bloque interior cerámico.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
000200248	A	Cuadrada	10/16A	80x80x40mm	10/200



B



C

Bases superficie



CHILD



250V



50Hz

Con TT lateral. Bloque interior cerámico.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
000200250	B	Redonda	10/16A	Ø50x45mm	12/240
000200251	C	Cuadrada	10/16A	60x60x45mm	12/192

LG-Alpha

SERIE



A Interrupcion



B Conmutador



C Doble interrupcion



250V

Hz

50Hz

Interrupciones & conmutadores de superficie

Material: policarbonato. Bloque interior cerámico.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
000201023	A	Interrupcion	10A	60x60x30mm	10/200
000201024	B	Conmutador	10A	60x60x30mm	10/200
000201027	C	Doble interrupcion	10A	60x60x30mm	10/200



D Pulsador campana



E Pulsador luz



F Base sucko



CHILD



250V

Hz

50Hz

Pulsador & Base sucko de superficie

Material: policarbonato.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
000201025	D	Pulsador campana	10A	60x60x30mm	10/200
000201026	E	Pulsador luz	10A	60x60x30mm	10/200
000201028	F	Base sucko	10A	60x60x45mm	10/200



LG-Focus

SERIE



250V Hz 50Hz

Interruptores & conmutadores de superficie

Material: **policarbonato**.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
000200490	A	Interrupcion	10A	80x80x30mm	20/100
000200491	B	Conmutacion	10A	80x80x30mm	20/100
000200492	C	Interrupcion doble polo	10A	80x80x30mm	20/100



250V Hz 50Hz

Doble interruptor de superficie

Material: **policarbonato**.

Referencia	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
000200496	Doble interruptor	10A	80x80x30mm	20/100



A Pulsador campana



B Pulsador luz



250V



50Hz

Pulsador de superficie

Material: policarbonato.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
000200493	A	Pulsador campana	10A	80x80x30mm	20/100
000200494	B	Pulsador luz	10A	80x80x30mm	20/100



C Sucko



D Sin pozo



250V



50Hz

Bases de superficie

Material: policarbonato.

Referencia	Artículo	Tipo	TT lateral	Amperios	Dimensión	Embalaje
000200498	C	Sucko	Sí	16A	80x80x41mm	10/100
000200499	D	Sin pozo	No	16A	80x80x28mm	20/100





Base TV y FM de superficie

A
16A

250V

Material: **policarbonato**. Con toma de TV y FM. Ø9.5mm.

Referencia	Dimensión	Embalaje
000200500	80x80x28mm	20/100



Base teléfono de superficie

A
16A

250V

Material: **policarbonato**. Con toma de teléfono 6p4c-RJ11.

Referencia	Dimensión	Embalaje
000200501	80x80x28mm	20/100



Base superficie empotrable

250V

Hz
50Hz

Serie: iota. Material: **policarbonato**.

Referencia	Tipo	TT lateral	Amperios	Dimensión	Embalaje
000200267	Sucko + 2 USB	Sí	16A / 2.4A-5V USB	80x80x41mm	400





Regulador de lámparas LED



IP20



230V



50/60Hz

Se utiliza con pulsadores. **Convierte tus pulsadores en reguladores de intensidad.**

En lámparas incandescentes, halógenas, halógenas con transformador regulable, halógenas con transformador electrónico: 20-150W.

Lámparas LED regulables: 4-40W. **Nivel mínimo de intensidad regulable. Regulación al final de fase.**

Tamaño reducido, ideal para instalación en cualquier lugar. Protección **sobrecalentamiento** y **sobrecarga**.

Referencia	Potencia	Material	Dimensión	Embalaje
103500024	Máx. 150W	Policarbonato	40x50x16mm	100



Regulador de lámparas LED



IP20



220-240V



50Hz

Sin cable neutro.

Bombillas **incandescentes** regulables: 5-250W. Bombillas **halógenas** regulables: 5-300W.

Lámparas **LED** regulables: 5-250W. Tamaño reducido, ideal para instalación en cualquier lugar.

Referencia	Potencia LED	Modo atenuación	Dimensión	Embalaje
103500038	5-250W	Trailing Edge	42.7x11.5x45.5mm	200



Iota

SERIE



250V



50Hz

Interruptores & conmutadores empotrables

Material: **policarbonato**. Color: **blanco**.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
103500000	A	Interruptor	10A	56x56mm	10/100
103500002	B	Conmutador	10A	56x56mm	10/100
103500004	C	Interruptor cruzamiento	10A	56x56mm	10/100



Pulsador campana empotrable

A

10A



250V

Material: **policarbonato**. Color: **blanco**.

Referencia	Dimensión	Embalaje
103500006	56x56mm	10/100

Doble conmutador empotrable

A

10A



250V

Material: **policarbonato**. Color: **blanco**.

Referencia	Dimensión	Embalaje
103500008	56x56mm	10/100



Base enchufe sucko empotrable

A 6A 250V

Material: **policarbonato**. Color: **blanco**. Con 2P + TT lateral. Con protección para niños.

Referencia	Dimensión	Embalaje
103500010	56x56mm	10/100

Base de teléfono empotrable

A 16A 250V

Material: **policarbonato**. Color: **blanco**. Con toma de teléfono **6p4c-RJ11**. Cat 3. Con protección para niños.

Referencia	Dimensión	Embalaje
103500012	56x56mm	10/100



Base TV empotrable

A 16A 250V

Material: **policarbonato**. Color: **blanco**. Ø9.5mm. Con protección para niños.

Referencia	Dimensión	Embalaje
103500014	56x56mm	10/100

Base de datos empotrable

A 16A 250V

Material: **policarbonato**. Color: **blanco**. Con toma de teléfono **8p8c-RJ45**. Cat5E. Con protección para niños.

Referencia	Dimensión	Embalaje
103500016	56x56mm	10/100



Iota

SERIE




250V 50Hz

Interruptores & conmutadores empotrables

Material: **policarbonato**. Color: **plateado**.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
103500001	A	Interruptor	10A	56x56mm	10/100
103500003	B	Conmutador	10A	56x56mm	10/100
103500005	C	Interruptor cruzamiento	10A	56x56mm	10/100



Pulsador campana empotrable

A 250V
10A

Material: **policarbonato**. Color: **plateado**.



Referencia	Dimensión	Embalaje
103500007	56x56mm	10/100

Doble conmutador empotrable

A 250V
10A

Material: **policarbonato**. Color: **plateado**.

Referencia	Dimensión	Embalaje
103500009	56x56mm	10/100



Base enchufe sucko empotrable

A 6A 250V

Material: **policarbonato**. Color: **plateado**. Con 2P + TT lateral. Con protección para niños.

Referencia	Dimensión	Embalaje
103500011	56x56mm	10/100

Base de teléfono empotrable

A 16A 250V

Material: **policarbonato**. Color: **plateado**. Con toma de teléfono **6p4c-RJ11**. Cat 3. Con protección para niños.

Referencia	Dimensión	Embalaje
103500013	56x56mm	10/100



Base TV empotrable

A 16A 250V

Material: **policarbonato**. Color: **plateado**. Ø9.5mm. Con protección para niños.


Referencia	Dimensión	Embalaje
103500015	56x56mm	10/100

Base de datos empotrable

A 16A 250V

Material: **policarbonato**. Color: **plateado**. Con toma de teléfono **8p8c-RJ45**. Cat6. Con protección para niños.

Referencia	Dimensión	Embalaje
103500017	56x56mm	10/100



A

B


Embellecedores

Material: **policarbonato**. Para serie **lota**.

Referencia	Artículo	Tipo	Color	Para	Dimensión	Embalaje
103500018	A	Simple	○ Blanco	1 módulo	82x82mm	100
103500019	A	Simple	● Plata mate	1 módulo	82x82mm	100
103500020	B	Doble	○ Blanco	2 módulos	154x82mm	100
103500021	B	Doble	● Plata mate	2 módulos	154x82mm	100



C



D

Embellecedores **crystal**

Material: **crystal**. Para serie **lota**.

Referencia	Artículo	Tipo	Color	Para	Dimensión	Embalaje
103500022	C	Simple	○ Blanco	1 módulo	82x82mm	100
103500023	D	Doble	○ Blanco	2 módulos	154x82mm	100



Gamma


SERIE



A Interruptor



B Conmutador



C Interr. cruzamiento



250V

Hz

50Hz

Interruptores & conmutadores empotrables

Material: **policarbonato**.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
000201000	A	Interruptor	10A	56x56mm	10/100
000201001	B	Conmutador	10A	56x56mm	10/100
000201002	C	Interruptor cruzamiento	10A	56x56mm	10/100



D Pulsador



250V

Hz

50Hz

Pulsadores empotrables

Material: **policarbonato**.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
103500036	D	Pulsador	10A	56x56mm	10/100



A Conmutador



B Interr. cruzamiento



250V

Hz

50Hz

Interruptores & conmutadores empotrables + LED

Con indicador LED. Material: **policarbonato**.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
000201007	A	Conmutador	10A	56x56mm	10/100
000201008	B	Interruptor cruzamiento	10A	56x56mm	10/100



C Pulsador



250V

Hz

50Hz

Pulsador empotrable + LED

Con indicador LED. Material: **policarbonato**.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
103500037	C	Pulsador	10A	56x56mm	10/100



Doble conmutador empotrable

A
10A 250V

Material: **policarbonato**.

Referencia	Dimensión	Embalaje
000201005	56x56mm	10/100



Regulador de luz empotrable

A
10A 250V

Material: **policarbonato**.
Función por **giro manual**. Con protección para niños.

Referencia	Potencia	Fusible	Dimensión	Embalaje
000201011	60-300W	1.5A	56x56mm	8/80



A



B

Bases enchufe empotrables

CHILD 250V 50Hz

Material: **policarbonato**. Con protección para niños.

Referencia	Artículo	Tipo	TT lateral	Amperios	Dimensión	Embalaje
000201012	A	Sin pozo	No	16A	56x56mm	10/100
000201013	B	Sucko	Sí	16A	56x56mm	10/100



A



B



C



CHILD



250V



Hz

50Hz

Bases empotrables

Material: **policarbonato**.

Referencia	Artículo	Tipo	Conexión	Amperios	Dimensión	Embalaje
000201014	A	Base de teléfono	RJ11-6C4P	16A	56x56mm	10/100
000201015	B	Base de TV y FM	Ø9.5mm	16A	56x56mm	10/100
000201016	C	Base teléfono e internet	RJ11-RJ45	16A	56x56mm	10/100



A

10A



250V

Tapa salida de cable empotrable

Material: **policarbonato**.


Referencia	Dimensión	Embalaje
000201017	56x56mm	20/200



Tapa ciega empotrable

Material: **policarbonato**.

Referencia	Dimensión	Embalaje
000201018	56x56mm	20/200




Embellecedores

Material: **polycarbonato**. Para serie **Gamma**.


Referencia	Artículo	Tipo	Color	Para	Dimensión	Embalaje
000201019	A	Simple	○ Blanco	1 módulo	82x82mm	42/420
000201032	A	Simple	● Gris antracita	1 módulo	82x82mm	42/420
000201034	A	Simple	● Madera	1 módulo	82x82mm	42/420
000201020	B	Doble	○ Blanco	2 módulos	154x82mm	22/220
000201035	B	Doble	● Gris antracita	2 módulos	154x82mm	22/220
000201036	B	Doble	● Plata mate	2 módulos	154x82mm	22/220
000201037	B	Doble	● Madera	2 módulos	154x82mm	22/220
000201021	C	Triple	○ Blanco	3 módulos	226x82mm	14/140
000201038	C	Triple	● Gris antracita	3 módulos	226x82mm	14/140
000201039	C	Triple	● Plata mate	3 módulos	226x82mm	14/140
000201040	C	Triple	● Madera	3 módulos	226x82mm	14/140



A



B



C




Embellecedores rectos

Material: **policarbonato**. Para serie **Gamma**.

Referencia	Artículo	Tipo	Color	Para	Dimensión	Embalaje
000201041	A	Simple	○ Blanco	1 módulo	82x82mm	42/420
000201042	B	Doble	○ Blanco	2 módulos	154x82mm	22/220
000201043	C	Triple	○ Blanco	3 módulos	226x82mm	14/140




Estanca

SERIE



Mecanismos Estancos

Interruptores & conmutadores estancos



Uso exterior.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
001200252	A	Interruptor	10A	70x70x50mm	10/100
001200253	B	Conmutador	10A	70x70x50mm	10/100



Pulsador campana estanco



Uso exterior. 10A. 50Hz

Referencia	Dimensión	Embalaje
001200254	70x70x50mm	10/100

Doble conmutador estanco



Uso exterior. 10A. 50Hz

Referencia	Dimensión	Embalaje
001200502	70x70x50mm	10/100



Interruptores & conmutadores estancos + LED



Con indicador LED. Uso exterior.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
001200866	A	Interruptor	10A	70x70x50mm	10/100
001200867	B	Conmutador	10A	70x70x50mm	10/100




Pulsador campana estanco + LED



Con indicador LED. Uso exterior.

Referencia	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
001200868	Pulsador campana	10A	70x70x50mm	10/100



CHILD



IP44



250V



50Hz

Base sucko estanca con tapa

Uso exterior.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
001200256	A	Simple	16A	70x70x50mm	10/100
001200257	B	Doble	16A	140x70x50mm	5/50



CHILD



IP44



250V



50Hz

Conmutador + base estanca

Base con tapa. Uso exterior.

Referencia	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
001200255	Conmutador + Base	16A	140x70x50mm	5/50



Estanca

SERIE



- 
A Interruptor
- 
B Conmutador
- 
C Pulsador

Interruptor / Conmutador / Pulsador estanco

- 
 IP55
- 
 250V
- 
 50Hz

Uso exterior.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
001203747	A	Interruptor	16A	66x82x65mm	10/100
001203748	B	Conmutador	16A	66x82x65mm	10/100
001203749	C	Pulsador	10A	66x82x65mm	10/100



Pulsador LED estanco

- 
 IP55
- 
 250V

Con indicador LED. Uso exterior. 10A. 50Hz

Referencia	Dimensión	Embalaje
001203750	66x82x65mm	10/100



Doble conmutador estanco

- 
 IP55
- 
 250V

Uso exterior. 16A. 50Hz

Referencia	Dimensión	Embalaje
001203751	66x82x65mm	10/100



Base enchufe **sucko**



IP55



250V



50Hz

Uso exterior.

Referencia	Amperios	Dimensión	Embalaje
001203752	16A	66x82x65mm	10/100



Conmutador + base enchufe **sucko**



IP55



250V



50Hz

Uso exterior.

Referencia	Amperios	Dimensión	Embalaje
001203753	16A	99x82x65mm	10/100



A



B



C



IP55

Cajas superficie con tapa

Uso exterior.

Referencia	Artículo	Tipo	Dimensión	Embalaje
001203763	A	1 módulo	65.5x82.5x63mm	10/100
001203764	B	2 módulos	65.5x82.5x63mm	10/100
001203765	C	3 módulos	99.2x82.5x63mm	10/100



D

Interruptor



E

Conmutador



F

Pulsador campana



250V



50Hz

Módulo Interruptor / Conmutador / Pulsador

Uso exterior.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Dimensión	Embalaje
001203755	D	Interruptor	16A	22x38x45mm	80/800
001203756	E	Conmutador	16A	22x38x45mm	80/800
001203757	F	Pulsador campana	10A	22x38x45mm	80/800



A Placa ciega



B Base sucko



C Toma TV



D Teléfono



E Internet



F Toma USB

Módulos para cajas estancas

110-240V 50Hz

Módulos para cajas de superficie con tapa.

Referencia	Artículo	Tipo	Conexión	Módulo	Embalaje
001203758	A	Módulo placa ciega	-	Estrecho	200/2000
001203759	B	Módulo base sucko	TT lateral	Ancho	48/480
001203760	C	Módulo toma TV	Toma Ø9.5mm	Ancho	40/400
001203761	D	Módulo teléfono	RJ11-6P4C	Estrecho	80/800
001203762	E	Módulo internet	RJ45-8P8C Cat6	Estrecho	80/800
001200266	F	Módulo toma USB	USB 2.4A / 5V	Estrecho	80/800



Liste aqui os seus interesses

Quant.	Referencia	Designação	Preço

Veja neste QRCode as nossas redes digitais e subscreva as que gostar mais, para receber a notificação de novas publicações

