





Timbres

Material eléctrico





Timbre inalámbrico

Hasta 30 sonidos diferentes. Distancia emisor/receptor: 100M.

Timbre/Receptor. Volumen regulable. Funciona a 220-240V.


Pulsador/Emisor. Alimentado a pilas. 1 x CR2032 (3V).

Con indicador LED que parpadea cuando suena. **Frecuencia:** 433.92MHz.

Función autoaprendizaje (se pueden conectar hasta 10 pulsadores a la vez). **Decibelios:** 85dB.

Material: **ABS.** Pulsador con **montaje a tornillos** (incluidos) o con **cinta adhesiva 3M** (incluida). Blíster.

Referencia	Melodías	Volumen	Embalaje
104000003	30	Regulable	10/40



Timbre inalámbrico con sensor táctil

Hasta 30 sonidos diferentes. Distancia emisor/receptor: 100M.

Timbre/Receptor. Volumen regulable con **3 niveles.** Alimentado a pilas. Utiliza 3 x AA.

Pulsador/Emisor. Alimentado con una pila CR2032 (incluida). Con indicador LED.


Frecuencia: 433.92MHz. **Función autoaprendizaje** (se pueden conectar hasta 10 pulsadores y 10 timbres a la vez).

Decibelios: 85dB. Material: **ABS.** Timbre con **montaje a tornillos** (incluidos). Pulsador con **cinta adhesiva 3M.** Blíster.

Referencia	Melodías	Volumen	Embalaje
104000001	30	3 niveles	10/60
104000006 ★	Pulsador para timbre inalámbrico ref. 104000001		



IP44



Timbre inalámbrico **kinético**

Hasta 16 sonidos diferentes. Distancia emisor/receptor: 100M.

Timbre/Receptor. Volumen regulable con 4 niveles. Funciona a 220-240V.

Pulsador/Emisor: kinético, **no necesita pilas.** Con indicador LED. **Frecuencia:** 433.92MHz.


Función autoaprendizaje (se pueden conectar hasta 10 pulsadores y 10 timbres a la vez). **Decibelios:** 85dB.

Material: ABS. Pulsador con **montaje a tornillos** (incluidos) o con **cinta adhesiva 3M.** Blíster.

Referencia	Melodías	Volumen	Embalaje
10400002	16	4 niveles	10/40
10400007 ★	Pulsador para timbre inalámbrico ref. 10400002		



IP44



Timbre **inalámbrico**

Hasta 36 sonidos diferentes. Distancia emisor/receptor: 80M.


Timbre/Receptor. Volumen regulable. Alimentado a pilas. 3 x AA.

Pulsador/Emisor. Alimentado a pilas. 1 x 23A (12V). Con indicador LED. **Frecuencia:** 433.92MHz/315MHz.

Función autoaprendizaje (se pueden conectar varios pulsadores a la vez). **Decibelios:** 60-85dB. Blíster.

Referencia	Melodías	Volumen	Embalaje
001403690	36	4 niveles	12/48





Timbre inalámbrico con sensor apertura

Hasta 38 sonidos diferentes. Distancia emisor/receptor: 150M.

Timbre/Receptor: Volumen regulable. 230V. **Pulsador/Emisor:** alimentado a pilas. 1 x CR2032(3V).


Emisor de señal apertura: alimentado a pilas. 1 x CR2032(3V). Pilas incluidas. **Frecuencia:** 433.92MHz.

Función autoaprendizaje (se pueden conectar varios pulsadores a la vez). **Decibelios:** 85dB.

Acepta hasta **16 emisores de señal** de apertura. El emisor de señal de apertura es **ideal para colocar en puertas y/o ventanas**.

Anclaje: **adhesivo o tornillo**. Blíster.

Referencia	Melodías	Volumen	Embalaje
001403693	38	3 niveles	12/48



Emisores señal de apertura

Distancia emisor/receptor: 100M.

Emisor de señal apertura: alimentado a pilas. 1 x CR2032(3V). Pilas incluidas. **Frecuencia:** 433.92MHz.

Decibelios: 85dB. El emisor de señal de apertura es **ideal para colocar en puertas y/o ventanas**.

Anclaje: **adhesivo o tornillo**. Blíster.

Referencia	Para referencia	Embalaje
001403694	001403693	12/48



A



B



C



230V

Timbre Ding-Dong

Con fusible de protección para cortocircuitos. Blíster.

Referencia	Artículo	Decibelios	Dimensión	Embalaje
001400264	A	80dB	135x79x50mm	10/60
001400265	B	80dB	116x116x48mm	6/48
001400266	C	80dB	170x105x49mm	12/24



220-240V

Zumbador

Blíster.

Referencia	Decibelios	Dimensión	Embalaje
001400263	80dB	57x40x29mm	10/100



A

12V

230V



B

12V

230V

Timbre campana industrial

Tipo: **electromecánico**. Gran sonoridad para uso industrial interior. Para montar en superficie.

Referencia	Artículo	Decibelios	Diámetro	Corriente	Peso	Embalaje
001400967	A	86dB	Ø100mm	230V AC	350gr.	50
001403815	A	86dB	Ø100mm	12V DC	350gr.	50
001400968	B	90dB	Ø150mm	230V AC	900gr.	20
001403816	B	90dB	Ø150mm	12V DC	900gr.	20



Timbre campana circular 230V

Material: **acero**. Gran sonoridad para usos industriales. Para montar en superficie. Peso 350gr.

Referencia	Decibelios	Diámetro	Embalaje
001403817	86dB	Ø75mm	100
001400969	86dB	Ø100mm	50



Timbre campana eléctrico 230V

Con martillo. Gran sonoridad para usos industriales. Para montar en superficie.

Referencia	Decibelios	Diámetro	Embalaje
001400970	87dB	Ø100mm	30

