




Programadores

Material eléctrico






A 
16A 230V

Temporizador diario 24h.

Pestañas extraíbles e interruptor. **Programa en intervalos de 15 min.**
Diseñado para enchufe 2P+TT lateral. Blíster.

Referencia	Artículo	Potencia máx.	Indicador LED	Dimensión	Embalaje
000400114	A	3500W	Sí	70x120mm	12/48
000401240	B	3500W	No	60x100mm	12/48



A 
16A 230V

Temporizador diario 24h.

Pestañas extraíbles e interruptor. **Programa en intervalos de 15 min.**
Diseñado para enchufe 2P+TT lateral. Blíster.

Referencia	Potencia máx.	Indicador LED	Dimensión	Embalaje
000400270	3500W	No	75x80mm	12/48





A



B


A
16A

230V

Temporizador digital diario/semanal

Pantalla digital LCD estable y de fácil lectura.
Con reserva de 100h. Programa en intervalos de 1min.
Diseñado para enchufe 2P+TT lateral.

Referencia	Artículo	Potencia máx.	Indicador LED	Dimensión	Embalaje
000401241	A	3500W	Sí	53x104mm	12/48
000400115	B	3500W	Sí	55x125mm	12/48



A
16A


IP44

220-240V

Temporizador digital para exterior

Pantalla digital LCD estable y de fácil lectura.
Con reserva de 100h. Programa en intervalos de 1min/mes, semana/día o fin de semana.
Con 6 modos: manual ON, manual OFF, auto, 12/24h., verano y aleatorio.
Material: PC. Diseñado para enchufe 2P+TT lateral.

Referencia	Potencia máx.	Indicador LED	Embalaje
104505001	3680W	Sí	48



Medidor de consumo eléctrico

A
16A

220-240V

Pantalla digital LCD estable y de fácil lectura.

Controla el consumo. **Calcula el coste de la electricidad** de los electrodomésticos del hogar.

Lectura mínima mostrada en pantalla: 0.5W. **Potencia mínima** mostrada en pantalla 0.01KWH.

Referencia	Potencia máx.	Embalaje
502065006	3680W	50



Temporizador diario 24h.

A
16A


20x85x65mm

230V

Diseñado para ser **montado sobre guías DIN**.

Programa en intervalos de 15 min. Con **reserva de 100 horas**.


Referencia	Potencia máx.	Embalaje
000400269	3500W	10/100



Minutero **escalera**

Regulable en intervalos de 30". Mínimo 1min., máximo 7min.
Diseñado para ser **montado sobre guías DIN.**

Referencia	Potencia máx.	Embalaje
000401239	2300W / Incand. 300W / LED	12/48



Minutero **escalera**

Regulable dentro del intervalo 30" a 10'.
Diseñado para ser **montado sobre guías DIN.** Conexión a 3 y 4 hilos.

Referencia	Potencia máx.	Embalaje
106515000	2300W / Incand. 1000W / B. Consumo 400W / LED	10/200



Liste aqui os seus interesses

Quant.	Referencia	Designação	Preço

Veja neste QRCode as nossas redes digitais e subscreva as que gostar mais, para receber a notificação de novas publicações

