




# Tiras LED

Iluminación






### Rollo 5M tira LED SMD2835

**Flexible, autoadhesiva y fija.** 8mm anchura. Uso interior. Incluye adaptador **jack hembra** soldado en un extremo. Alimentación **DC 24V**. 60 LEDs por metro. **Cinta adhesiva 3M**. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 100mm (cada 6 LEDs).

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	SMD	Embalaje
204030006	6W/M	600Lm/M	● 2700-3000K	2835	60
204030007	6W/M	600Lm/M	● 4000-4500K	2835	60
204030008	6W/M	600Lm/M	● 6000-6500K	2835	60



### Rollo 5M tira LED SMD2835

**Flexible, autoadhesiva y fija.** 8mm anchura. Uso interior. Incluye adaptador **jack hembra** soldado en un extremo. Alimentación **DC 24V**. 120 LEDs por metro. **Cinta adhesiva 3M**. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 50mm.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	SMD	Embalaje
204030010	12W/M	1200Lm/M	● 2700-3000K	2835	60
204030011	12W/M	1200Lm/M	● 4000-4500K	2835	60
204030012	12W/M	1200Lm/M	● 6000-6500K	2835	60



Conector hembra




### Rollo 5M tira LED SMD5050

**Flexible, autoadhesiva.** 10mm anchura. Uso interior. Incluye **conector soldado con pines** y **conector hembra**. Alimentación **DC 24V**. **Cinta adhesiva 3M**. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 165mm.

Referencia	Potencia	LED's/M	Corte cada	Luz	SMD	Embalaje
204030009	7.2W/M	30LED's/M	165mm	RGB	5050	50
204030013	14.4W/M	60LED's/M	100mm	RGB	5050	50



IP44




### Rollo 5M tira LED SMD2835

**Flexible, autoadhesiva y fija.** 8mm anchura. Incluye adaptador **jack hembra** soldado en un extremo. Alimentación **DC 24V**. 60 LEDs por metro. **Cinta adhesiva 3M**. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 100mm (cada 6 LEDs).

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	SMD	Embalaje
204030014	6W/M	600Lm/M	2700-3000K	2835	40
204030015	6W/M	600Lm/M	4000-4500K	2835	40
204030016	6W/M	600Lm/M	6000-6500K	2835	40

\* Consulta el conexionado en el apartado info técnica.

IP44



### Rollo 5M tira LED SMD2835


Flexible, autoadhesiva y fija. 8mm anchura. Incluye adaptador **jack hembra** soldado en un extremo. Alimentación **DC 24V**. 120 LEDs por metro. **Cinta adhesiva 3M**. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 50mm.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	SMD	Embalaje
204030018	12W/M	1200Lm/M	● 2700-3000K	2835	40
204030019	12W/M	1200Lm/M	● 4000-4500K	2835	40
204030020	12W/M	1200Lm/M	● 6000-6500K	2835	40

IP44



Conector hembra



### Rollo 5M tira LED SMD5050


Flexible, autoadhesiva. 10mm anchura. Incluye **conector con pines soldado** y **conector hembra**. Alimentación **DC 24V**. **Cinta adhesiva 3M**. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 165mm.

Referencia	Potencia	LED's/M	Corte cada	Luz	SMD	Embalaje
204030017	7.2W/M	30LED's/M	165mm	● RGB	5050	50
204030021	14.4W/M	60LED's/M	100mm	● RGB	5050	50




IP65

R




Tiras LED Exterior


 Corte cada 100mm



Ref. 204005006



Ref. 204005007










Ref. 204005008






Tiras de LED muy flexibles

## Rollo 50M tira LED SMD2835


-  2700K
-  4000K
-  6000K
-  120°
-  ≥80Ra
-  40.000h.
-  IP65

**Flexible, autoadhesiva, fija e impermeable.** 10.8mm anchura. 5.5mm altura. **Regulables.**  
Alimentación **DC 230V**. 120 LEDs por metro. **Cinta adhesiva 3M**. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 100mm.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	SMD	Embalaje
204030022	8W/M	800Lm/M	 2700-3000K	2835	1
204030023	8W/M	800Lm/M	 4000-4500K	2835	1
204030024	8W/M	800Lm/M	 6000-6500K	2835	1
204005006	Kit de corte para tira LED ref. 204030022 - 23 - 24				
204005007	Kit de tapas finales para tira LED ref. 204030022 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33				
204005008	Kit 5u clips para tira LED ref. 204030022 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33				

\* Consulta el conexionado en el apartado info técnica.

IP65




Ref. 204005012



Ref. 204005013



Ref. 204005007




Ref. 204005008




Tiras de LED muy flexibles

## Rollo 50M tira LED COB



**Flexible, autoadhesiva e impermeable. Regulables.** Anchura: 10mm. Altura: 5mm. Recubrimiento para disipar los chips. Alimentación **DC 230V**. 360 LEDs por metro. Posibilidad de instalación con **clips** o **adhesivo**. **Cinta adhesiva 3M**. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 100mm. **Conexión máxima 50M**. Incluye 470mm de cable de alimentación y clavija.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje
204030031	12W/M	700Lm/M	● 2700-3000K	1
204030032	12W/M	700Lm/M	● 4000-4500K	1
204030033	12W/M	700Lm/M	● 6000-6500K	1
204005012	Kit de corte para tira LED ref. 204030031 - 32 - 33			
204005013	Cable de alimentación 8A para tira LED ref. 204030031 - 32 - 33			
204005007	Kit de tapas finales para tira LED ref. 204030022 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33			
204005008	Kit 5u clips para tira LED ref. 204030022 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33			




Ref. 204015001

Ref. 204005009

Ref. 204005010

Ref. 204005011

## Rollo 50M tira LED SMD2835




**Flexible, autoadhesiva, fija e impermeable.** 14mm anchura. 6mm altura. **Regulables.**

Alimentación **DC 230V**. 120 LEDs por metro. **Cinta adhesiva 3M.** Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 100mm.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	SMD	Embalaje
204030025	17W/M	1700Lm/M	● 3000K	2835	1
204030027	17W/M	1700Lm/M	● 4000K	2835	1
204030028	17W/M	1700Lm/M	● 6000K	2835	1
204015001	Regulador de intensidad 1000W para tira LED ref. 204030025 - 27 - 28				
204005009	Kit cable alimentación 1M + tapa final para tira LED ref. 204030025 - 27 - 28				
204005010	Interconector 180mm para tira LED ref. 204030025 - 27 - 28				
204005011	Kit 5u clips 14mm para tira LED				



\* Consulta el conexionado en el apartado info técnica.



### Rollo 5M tira LED SMD2835

Flexible, fija y autoadhesiva. 8mm anchura. Uso interior. Blíster.  
Alimentación **DC 24V**. 30 LEDs por metro. **Cinta adhesiva 3M**.  
Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 100mm (cada 6 LEDs).

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	SMD	Embalaje
204030003	6W/M	200-400Lm	● Rojo	2835	40
204030004	6W/M	200-400Lm	● Verde	2835	40
204030005	6W/M	200-400Lm	● Azul	2835	40



### Kit 5M tira LED SMD2835

Flexible, autoadhesiva y fija. 8mm anchura. Uso interior. Blíster.  
**Kit preparado para conectar**. Alimentación **DC 24V**. Incluye fuente de alimentación.  
**Cinta adhesiva 3M**. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 100mm (cada 6 LEDs).

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	SMD	Embalaje
204020000	6W/M	540Lm/M	● 2800-3200K	2835	40
204020001	6W/M	540Lm/M	● 6000-6500K	2835	40





## Kit 5M tira LED SMD5050




**Flexible, fija y autoadhesiva.** Uso interior. Blíster. **Kit preparado para conectar.**

Alimentación **DC 24V**. Incluye fuente de alimentación. **Cinta adhesiva 3M**. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 100mm (cada 6 LEDs) en las tiras de 6W/M y cada 167mm en las tiras de 7.2W/M.

Referencia	Potencia	Anchura	Luz	SMD	Embalaje
204020003	6W/M	8mm	● Rojo	5050	40
204020004	6W/M	8mm	● Verde	5050	40
204020005	6W/M	8mm	● Azul	5050	40
204020002 ★	7.2W/M	10mm	● RGB	5050	40

\* Consulta el conexionado en el apartado info técnica.

Tiras LED Interior




## Kit tira LED con sensor de movimiento

**Flexible, fija y autoadhesiva.** 8mm anchura. **Intensidad regulable.** Tiempo regulable: 30", 130", 380".

**Distancia de detección:** 3.5M. Alimentación salida **DC 12V**. Alimentación entrada **100-240V**.

**Cinta adhesiva 3M.** Con **sensor crepuscular** (funciona cuando es de noche o en la oscuridad). IP accesorios: IP20. IP tira: **IP44**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Embalaje
204020006	3W	200Lm	● 3000K	1.2M	25



- 3000K
- 4200K
- 120°
- ≥20.000
- ≥80Ra
- 30.000h.

## Kit tira LED con sensor de movimiento

**Flexible, fija y autoadhesiva.** 8mm anchura. **Intensidad regulable.** Tiempo regulable: 15", 130", 380".

Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 100mm. **Distancia de detección:** 3.5M.

**Cable USB** de 25cm. Alimentación **DC 5V**. **Cinta adhesiva 3M**. **Sensor crepuscular** ajustable (modo día, noche y OFF).

Batería de 1000mAh (**recargable**). IP accesorios: IP20. IP tira: **IP44**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Embalaje
204020008	2.4W	180Lm	3000K	1M	45
204020009	2.4W	180Lm	4200K	1M	45



- RGB
- ≥80Ra
- 20.000h.
- IP44

## Tira LED USB 2x0.5M para TV

**Flexible, impermeable y autoadhesiva.** 10mm anchura. Uso exterior.

Alimentación **DC 5V**. 30 LEDs por metro. **Cinta adhesiva 3M**. Con mando.

Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 35mm (cada LED).

Referencia	Potencia	Longitud	Luz	SMD	Embalaje
001504516	7.2W/M	2x0.5M	RGB	5050	10


# Sonido

RÍTMICO



Cambia de color al ritmo de la música

- Mando con más de 25 efectos
- Intensidad regulable
- Sensor de sonido rítmico
- Función memoria



- 6500K
- RGB
- 120°
- ≥25.000
- ≥80Ra
- 30.000h.
- IP44
- 100-250V
- Hz

## Lámpara de pie LED con sensor de sonido rítmico RGB + 6500K

**Intensidad regulable.** Temperatura regulable: RGB + 6500K. Función memoria del último estado de color. Con **sensor rítmico**: cambia al ritmo de la música. Incluye **mando con más de 25 efectos**. Ángulo de la base. 90°. Alimentación **DC 12V**. Material: **aluminio**, ABS y silicona. Fácil instalación, sin herramientas.

Referencia	Con difusor / Luminaria (360°)	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
204405001	12W/500Lm	12W/1260Lm	6500K +  RGB	5




A



B



C



## Kits perfiles de aluminio superficie

El kit incluye: perfil, difusor translúcido, tapas y clips. Material: aluminio.

Referencia	Artículo	Tipo	Color perfil	Para tira LED	Longitud	Instalación	Embalaje
204025036	A	Recto	Gris	Hasta 12mm	2M	Superficie	100
204095037	Accesorios tapas y clips para perfil tira LED ref. 204025036						
204095040	Recambio difusor negro para perfil tira LED ref. 204025036-37-38						
204025037	B	Recto	Blanco	Hasta 12mm	2M	Superficie	200
204095038	Accesorios tapas y clips para perfil tira LED ref. 204025037						
204095040	Recambio difusor negro para perfil tira LED ref. 204025036-37-38						
204025038	C	Recto	Negro	Hasta 12mm	2M	Superficie	200
204095039	Accesorios tapas y clips para perfil tira LED ref. 204025038						
204095040	Recambio difusor negro para perfil tira LED ref. 204025036-37-38						



D






E

Ideal tira LED 230V



F

Ideal tira LED 230V



## Kits perfiles de aluminio superficie

El kit incluye: perfil, difusor translúcido, tapas y clips. Material: aluminio.

Referencia	Artículo	Tipo	Para tira LED	Longitud	Instalación	Embalaje
204025035	D	Ovalado	Hasta 14mm	2M	Superficie	200
204095036	Accesorios tapas y clips para perfil tira LED ref. 204025035					
204025039	E	Recto	Hasta 21mm	2M	Superficie	100
204095041	Accesorios tapas y clips para perfil tira LED ref. 204025039					
204025046	F	Recto	De hasta 15mm	2M	Superficie	50
204095049	Recambio tapa con agujero para perfil tira LED ref. 204025046					






Ideal tira LED 230V



Se puede pisar






Se puede pisar



## Kits perfiles de aluminio empotrables

El kit incluye: perfil, difusor translúcido y tapas. Material: aluminio.

Referencia	Artículo	Tipo	Para tira LED	Longitud	Instalación	Embalaje
204025047	A	Curvo	Hasta 19mm	2M	Empotrable	50
204095050	Accesorios tapas para perfil tira LED ref. 204025047					
204025048	B	Recto	Hasta 12.5mm	2M	Empotrable / Pladur	100
204095051	Accesorios tapas para perfil tira LED ref. 204025048					
204025049	C	Recto	Hasta 10mm	2M	Empotrable / Suelo	100
204095052	Accesorios tapas para perfil tira LED ref. 204025049					
204025050	D	Recto	Hasta 12mm	2M	Empotrable / Suelo exterior	100
204095054	Accesorios tapas para perfil tira LED ref. 204025050					



## Kits perfiles de aluminio empotrables

El kit incluye: perfil, difusor translúcido y tapas. Material: aluminio.

Referencia	Artículo	Tipo	Para tira LED	Longitud	Instalación	Embalaje
204025040	<b>E</b>	Curvo	Hasta 12mm	2M	Empotrar	100
204095042	Accesorios tapas para perfil tira LED ref. 204025040					
204095045	Recambio difusor negro para perfil tira LED ref. 204025040-41-42					
204025041	<b>F</b>	Curvo	Hasta 12mm	2M	Empotrar	100
204095043	Accesorios tapas para perfil tira LED ref. 204025041					
204095045	Recambio difusor negro para perfil tira LED ref. 204025040-41-42					
204025042	<b>G</b>	Curvo	Hasta 12mm	2M	Empotrar	100
204095044	Accesorios tapas para perfil tira LED ref. 204025042					
204095045	Recambio difusor negro para perfil tira LED ref. 204025040-41-42					
204025051	<b>H</b>	Curvo	Hasta 12mm	2M	Empotrar	100
204095056	Accesorios tapas para perfil tira LED ref. 204025051					






A



B




C



## Kits perfiles de aluminio esquineros

El kit incluye: perfil, difusor translúcido, tapas y clips. Material: aluminio.

Referencia	Artículo	Tipo	Para tira LED	Longitud	Instalación	Embalaje
204025043	A	Esquinero ovalado	De hasta 10mm	2M	Superficie	100
204095046	Accesorios tapas y clips para perfil tira LED ref. 204025043					
204025044	B	Esquinero curvo	De hasta 12mm	2M	Superficie	50
204095047	Accesorios tapas y clips para perfil tira LED ref. 204025044					
204025045	C	Esquinero recto	De hasta 10mm	2M	Superficie	100
204095048	Accesorios tapas y clips para perfil tira LED ref. 204025045					



## Unión para tiras LED

Tipo: unión. Fácil conexión.

Referencia	Artículo	Ancho	Longitud	Para tira LED	Embalaje
001501519	A	8mm	-	SMD 3528 / 2835	400
001501520	A	10mm	-	SMD 5050 / Fija	400
001501521	A	10mm	-	SMD 5050 / RGB	400
001501594	B	8mm	170mm	SMD 3528 / 2835	100
001501595	B	10mm	170mm	SMD 5050 / Fija	100
001501596	B	10mm	170mm	SMD 5050 / RGB	100
001502693	C	8mm	170mm	SMD 3528 / 2835	100
001502694	C	10mm	170mm	SMD 5050 / RGB	100



## Unión para tiras LED y fuentes de alimentación

Tipo: unión. Fácil conexión.

Referencia	Tipo	Longitud	Embalaje
001501522	Hembra	50cm	500
001504520	Macho	50cm	100



**A** Forma "L" / 8mm



**B** Forma "L" / 10mm



**C** Forma "T" / 8mm



**D** Forma "T" / 10mm



**E** Forma "X" / 8mm



**F** Forma "X" / 10mm

## Conectores para tiras LED

Tipo: unión. Fácil conexión.

Referencia	Artículo	Tipo	Ancho	Para tira LED	Embalaje
001502696	<b>A</b>	Forma "L"	8mm	SMD 3528 / 2835	100
001502697	<b>B</b>	Forma "L"	10mm	SMD 5050 / Fija	100
001502698	<b>B</b>	Forma "L"	10mm	SMD 5050 / RGB	100
204005002	<b>C</b>	Forma "T"	8mm	SMD 5050	400
204005003	<b>D</b>	Forma "T"	10mm	SMD 5050 / RGB	400
204005004	<b>E</b>	Forma "X"	8mm	SMD 2835	400
204005005	<b>F</b>	Forma "X"	10mm	SMD 5050 / RGB	400





### Conector macho/hembra a conector rápido

Para tiras de LED RGB.

Referencia	Ancho	Para tira LED	Embalaje
<b>001504522</b>	10mm	De 24V a RGB	100



### Conector hembra/macho a controlador

Para tiras de LED RGB.

Referencia	Ancho	Para tira LED	Embalaje
<b>001504523</b>	10mm	De 24V a RGB	100



### Conector macho a hembra DC + interruptor

Para tiras de LED de 24V.

Referencia	Longitud	Para tira LED	Embalaje
<b>001504524</b>	360mm	De 24V	100



### Alargador macho a hembra DC

Para tiras de LED de 24V.

Referencia	Longitud	Para tira LED	Embalaje
<b>001504525</b>	2M	De 24V	100





### **Alargador macho a hembra DC**

Para tiras de LED RGB de 24V.


Referencia	Longitud	Para tira LED	Embalaje
<b>204005001</b>	1M	RGB de 24V	200



### **Mini regulador intensidad para tiras LED**

Para tiras de LED monocolor. De macho a hembra DC.

Referencia	Salida	Para tira LED	Embalaje
<b>001504526</b>	12-24V	Monocolor	100



### **Regulador intensidad tiras LED**



61x33x32mm

Corriente: 2A. Iluminación de 0% a 100%.

Referencia	Potencia.	Salida	Embalaje
<b>001504507</b>	Máx. 24W	12-24V	100



### **Regulador intensidad tiras LED**



60x35x89mm

Corriente: <8A. Un canal de salida.

Referencia	Potencia.	Salida	Embalaje
<b>001501517</b>	Máx. 96W	12-24V	100




## Controlador + Clip 4 pins

Para tiras de LED RGB de 24V.

Incluye: **controlador LED RGB** con conector jack, **conector de tira RGB** 10mm a controlador, pin **4 puntas RGB** y **mando controlador RGB**.

Referencia	Para tira LED	Embalaje
204005000	RGB de 24V	200




## Controlador para tiras LED RGB

Con mando de 24 botones. 16 cambios luminosos. Ajuste de velocidad de parpadeo.

Referencia	Potencia	Salida	Dimensión(AxBxC)	Dimensión mando	Embalaje
001500301	Máx. 144W	12-24V	130x65x23mm	52x7x84mm	40






## Controlador para tiras LED RGB

Con mando **táctil**. 16 cambios luminosos. Ajuste de velocidad de parpadeo. El mando utiliza 3 pilas LR03 / AAA (incluidas).

Referencia	Potencia	Salida	Dimensión (AxBxC)	Dimensión mando	Embalaje
001501518	Máx. 216W	12-24V	127x40x32mm	55x23x113mm	50



## Fuente alimentación para tiras LED

Longitud cable: **1.5M**. IP20.

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
204000001	Máx. 36W	De 220-240V a 24V	50x30x100mm	50



A




B



C



D



## Fuente alimentación para tiras LED

IP20.

Referencia	Artículo	Potencia	Intensidad	Voltaje	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
001504527	A	Máx. 24W	1A	230 a 24V	83x43x31mm	60
001504528	B	Máx. 48W	2A	230 a 24V	120x60x37mm	36
001504529	B	Máx. 60W	2.5A	230 a 24V	120x60x38mm	100
001501523	C	Máx. 12W	1A	230 a 12V	75x42x28mm	88
001501524	C	Máx. 24W	2A	230 a 12V	83x43x31mm	60
001504521	C	Máx. 36W	3A	230 a 12V	94x47x33mm	50
001500300	D	Máx. 48W	4A	230 a 12V	120x60x37mm	50
001501513	D	Máx. 60W	5A	230 a 12V	120x60x38mm	36







A



B



C

## Fuente alimentación para tiras LED

De 230V a 24V. IP20.

Referencia	Artículo	Canal salida	Potencia	Intensidad	Dimensión	Embalaje
001504573	A	1	15W	0.6A	49x77x20mm	75
204000002	A	1	25W	1A	58x85x38mm	100
001504574	A	1	36W	1.5A	58x85x38mm	75
001504575	A	1	60W	2.5A	97x165x37mm	30
001504576	B	2	100W	4.1A	98x230x42mm	28
001504577	B	2	150W	6.2A	98x230x42mm	25
001504578	B	2	200W	8.3A	110x203x50mm	24
001504579	B	2	250W	10.4A	110x205x50mm	24
001504580	C	3	350W	14.5A	113x214x49mm	20



## Fuente alimentación estanca para tiras LED

De 230V a 24V. IP67.

Referencia	Potencia	Intensidad	Dimensión	Embalaje
001504581	60W	2.5A	180x71x43mm	10
001504582	100W	4.1A	251x71x43mm	10
001504583	150W	6.2A	251x71x43mm	10
001504584	200W	8.3A	232x120x55mm	10

