



Cocina


PAE





Ceres

EXPRIMIDOR



Exprimidor eléctrico


Función automática de **giro derecha/izquierda**.

Función automática arranque/parada. Patas antideslizantes. Con enrolla cables. Tapa protectora. Cable: 0.8M. Fácil de desmontar y limpiar. Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400025000	25W	0.5L	12

Bekily

EXPRIMIDOR



Exprimidor eléctrico


Función automática de **giro derecha/izquierda**.

Función automática arranque/parada. Patas antideslizantes. Con enrolla cables. Tapa protectora. Cable: 0.85M. Fácil de desmontar y limpiar. Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400025005	40W	1L	12

Misten

EXPRIMIDOR



*Sugerencia de presentación.


Exprimidor con brazo

Brazo de presión. **Caño antigoteo**. Control de velocidad. Velocidad: 180rpm. Material: **ABS + PP**. Incluye **2 conos** para exprimir. Base antideslizante. Cable: 0.9M. Fácil de desmontar y limpiar. Piezas desmontables aptas para lavavajillas. 220-240V.

Referencia	Potencia	Embalaje
400025003	160W	4

Kalimera

BATIDORA



Profundidad: 180mm



*Sugerencia de presentación.

Batidora vaso 1000W

Velocidades: Alta / Baja / Impulsos cortos y potentes. Cuchilla de acero inoxidable de gran solidez, desmontable para un fácil limpiado. Material: **PP**. Longitud cable: 0.9M. **Ideal para picar hielos**. Piloto LED luminoso. Fácil de desmontar y limpiar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400005006	1000W	1.5L.	3
400090000	Recambio jarra		
400090001	Recambio cuchillas		
400090002	Recambio tapa		

Kever

BATIDORA



*Sugerencia de presentación.


Batidora brazo 700W

Dos niveles de velocidad. Con **botón turbo.** Cuchillas de acero inoxidable, especial triturar. Mango ergonómico. Brazo desmontable de ABS. Longitud cable 0.75M. Fácil de desmontar y limpiar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Velocidades	Embalaje
400005007	700W	2	12/167

Turbox

BATIDORA



*Sugerencia de presentación.


Batidora brazo Turbox

Seis niveles de velocidad. Con **botón turbo.** Cuchillas de acero inoxidable, especial triturar. Mango ergonómico. Brazo desmontable de acero inoxidable. Vaso: 700ml. Fácil de desmontar y limpiar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Velocidades	Embalaje
002701389	700W	6	15
400005002	Recambio vaso medidor		

Singat

BATIDORA




Batidora brazo Singat

Seis niveles de velocidad. Con **botón turbo**. Cuchillas de acero inoxidable. Luz indicadora LED. Mango ergonómico. Brazo desmontable de acero inoxidable. Vaso: 800ml. Fácil de desmontar y limpiar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Velocidades	Embalaje
40005009	700W	2	12
400090040	Recambio eje		
400090041	Recambio vaso medidor		

Aliara

BATIDORA



Batidora de brazo Aliara

Bate, pica y tritura. Brazo: desmontable de **acero inoxidable**. Con **botón turbo**. Vaso y picadora: 800ml. Cuchillas de acero inoxidable. Mango ergonómico. Fácil de desmontar y limpiar. 220-240V.


Referencia	Potencia	Velocidad	Embalaje
40005010	1200W	Regulable	4
400090041	Recambio vaso medidor		
400090042	Recambio picadora		
400090039	Recambio eje		
400090043	Recambio varilla		

*Sugerencia de presentación.



Dobos

BATIDORA



Profundidad: 90mm



*Sugerencia de presentación.


Batidora amasadora 200W

Botón **turbo**. Con varillas para batir y varillas para amasar.
Fácil extracción de las varillas a través de un botón. Longitud del cable: 1M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Velocidades	Embalaje
400005008	200W	5	4

Kaffy

MOLINILLO



*Sugerencia de presentación.


Molinillo de café 200W

Cuchillas y bol de **acero inoxidable**. Motor de cobre. Con **cierre de seguridad**.
Con enrolla cables. Fácil limpieza. **Libre de BPA**. Longitud del cable: 1.1M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400010024	200W	50gr.	24

Mocca

CAFETERA



Cafetera eléctrica 10 tazas

Sistema antigoteo. Depósito de agua translúcido y graduado. Botón de encendido y apagado con piloto indicador de funcionamiento. **Dispositivo sobrecalentamiento.** Jarra de cristal con tapa. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400010019	800W	1.25L	6
400010020	Filtro para cafetera		
400010021	Jarra para cafetera		

Sembe

CAFETERA



4/6/9
Tazas

*Sugerencia de presentación.

Cocina Cafeteras

Cafetera de inducción

Apta para todo tipo de fuegos. Asa sólida ergonómica. Tapa abatible. Cuerpo de **acero inoxidable**.

Referencia	Capacidad	Embalaje
002703007	4 tazas	24
002703008	6 tazas	24
002703009	9 tazas	24
400090022	Recambio anillo silicona para cafetera Sembe ref. 002703007	
400090023	Recambio anillo silicona para cafetera Sembe ref. 002703008	
400090024	Recambio anillo silicona para cafetera Sembe ref. 002703009	
400090025	Recambio filtro y embudo para 002703007	
400090027	Recambio filtro y embudo para 002703008	
400090028	Recambio filtro y embudo para 002703009	



Lington

CAFETERA



*Sugerencia de presentación.



3/6/9/12
Tazas

Cafetera tradicional **inducción**

Apta para todo tipo de fuegos. Asa sólida ergonómica. Tapa abatible. Cuerpo de **aluminio**.

Referencia	Capacidad	Embalaje
400010002	3 tazas	36
400010003	6 tazas	24
400010004	9 tazas	12
400010005	12 tazas	12
400010015	Recambio filtro y embudo para 400010002	
400010016	Recambio filtro y embudo para 400010003	
400010017	Recambio filtro y embudo para 400010004	
400010018	Recambio filtro y embudo para 400010005	

Luwak

CAFETERA



3/6/9
Tazas

*Sugerencia de presentación.

Cocina Cafeteras

Cafetera inducción


Apta para todo tipo de fuegos. Asa sólida ergonómica. Tapa abatible. Cuerpo de aluminio.

Referencia	Capacidad	Color	Embalaje
400010009	3 tazas	● Rojo	36
400010010	6 tazas	● Rojo	24
400010011	9 tazas	● Rojo	12
400010015	Recambio filtro y embudo para 400010009		
400010016	Recambio filtro y embudo para 400010010		
400010017	Recambio filtro y embudo para 400010011		



Bobble

HERVIDOR



Hervidor de agua

Interruptor de encendido e indicador luminoso. Tapa con **cierre de seguridad**. Filtro lavable extraíble.


Apagado automático. Protección contra ebullición en seco. Indicador nivel de agua.

Sistema de calentamiento: con plato. **Base rotatoria:** 360°. Longitud del cable: 0.75M. 220-240V. 50/60Hz.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400010022	1100W	1L	12

Kupla

HERVIDOR



Hervidor de agua

Interruptor de encendido e indicador luminoso. Tapa con **cierre de seguridad**. Filtro lavable extraíble.


Apagado automático. Protección contra ebullición en seco. Indicador nivel de agua.

Sistema de calentamiento: con plato. **Base rotatoria:** 360°. Longitud del cable: 0.75M. 220-240V. 50/60Hz.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400010023	2200W	1.7L	12

Muala

HERVIDOR



Hervidor de agua

Interruptor de encendido e indicador luminoso. Tapa **abatible** con **cierre de seguridad**. Filtro lavable extraíble.

Apagado automático. Protección contra ebullición en seco. Indicador nivel de agua.

Sistema de calentamiento: con plato. **Base rotatoria:** 360°. Longitud del cable: 0.70M. 200-240V. 50/60Hz.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400010028	2000W	1.8L	12



Broa

TOSTADORA


Grado de tostado
regulable



*Sugerencia de presentación.



Bandeja
recogemigas



Tostadora plana


Grado de **tostado regulable**. Gran superficie de tostado. Ranura de acero con bandeja **recogemigas extraíble**. **Temporizador** con apagado automático. Tubo de cuarzo. Material: **acero inoxidable**. 220-240V.

Referencia	Potencia	Superficie útil	Embalaje
400075000	600W	270x220mm	6



Millo

TOSTADORA




Tostadora plana

Grado de **tostado regulable**. Gran superficie de tostado. Ranura de acero con bandeja **recogemigas extraíble**. **Temporizador** con apagado automático. Tubo de cuarzo. Material: **acero inoxidable**. 220-240V.

Referencia	Potencia	Superficie útil	Embalaje
400075001	600W	245x195mm	6

Multispace

TOSTADORA



Profundidad: 90mm

*Sugerencia de presentación.


Tostadora vertical

Grado de **tostado manual**. Gran superficie de tostado. Interruptor ON/OFF. **Empuñaduras frías**. Capacidad: **hasta 4 rebanadas**. Todo tipo de pan. Material: **acero inoxidable**. 220-240V.

Referencia	Potencia	Superficie útil	Embalaje
002703030	700W	250x190mm	12

Avocado

TOSTADORA



*Sugerencia de presentación.


Tostadora vertical

Grado de **tostado regulable**. Con **temporizador**. **Botón STOP**. Capacidad: hasta 2 rebanadas. Bandeja recogemigas. Longitud cable: 0.85M. Patas antideslizantes. Todo tipo de pan. Con 2 ranuras de **acero inoxidable**. 220-240V.

Referencia	Potencia	Funciones	Embalaje
400075002	700W	Descongelar / Calentar	6

Fletcher

TOSTADORA



*Sugerencia de presentación.

Tostadora

Grado de **tostado regulable**. Bandeja **recogemigas**. Indicadores luminosos.
Capacidad: hasta 2 rebanadas. Amplia ranura para colocar diferentes tipos de pan. Con recogecables. 220-240V.


Referencia	Potencia	Funciones	Embalaje
002701746	900W	Descongelar / Calentar	6

Blasus

SANDWICHERA



Prepara **tus sándwiches preferidos** de 2 en 2



*Sugerencia de presentación.

Sandwichera **doble**

Revestimiento **antiadherente**. Regulador automático de temperatura. Tapa de **toque frío**.
Piloto de control de encendido y temperatura. Base antideslizante. Longitud cable: 0.8M. 220-240V.

Referencia

Potencia

Embalaje

400065000

750W

6



Amantta

SANDWICHERA

Ideal para **tus asados**



Regulador de temperatura


Prepara **tus sándwiches preferidos** sin importar la altura



Tapa basculante



*Sugerencia de presentación.



Sandwichera grill

Amplia superficie, **doble grill**. Revestimiento **antiadherente**. Asa toque frío. **Tapa basculante**: se adapta al grosor del alimento. **Regulador de temperatura**. 2 vasos recoge grasas. Protección sobrecalentamiento. Material: **tapa acero inoxidable**. LED indicador de encendido y temperatura. 220-240V.



Referencia	Potencia	Apertura	Superficie útil	Embalaje
002703031	1500W	180°	275x170mm (x2 placas)	4

Pipu

SANDWICHERA



Placas
intercambiables



*Sugerencia de presentación.

Sandwichera 3 en 1 con 3 placas

Con **3 placas intercambiables**. Revestimiento **antiadherente**.


Protección sobrecalentamiento. LED indicador de encendido y temperatura. Longitud cable: 0.8M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Placas	Embalaje
400065001	750W	Sándwich / Grill / Gofre	6



Tempur

FREIDORA



*Sugerencia de presentación.

Freidora 1.5L.

Material: cuerpo **acero inoxidable**. Depósito **antiadherente**.


Contenedor de aceite fijo. Fácil sujeción con **asa lateral**.

Termostato regulable con indicador luminoso. 230V. 50Hz.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400035000	900W	1.5L.	4

Kamut

FREIDORA



Freidora 3L.

Material: **acero inoxidable**. Tubo de cuarzo.

Cubierta desmontable. Contenedor de aceite y **asa desmontable**.

Asa de **toque frío**. Fácil sujeción con **asa lateral**.

Termostato regulable con indicador luminoso. 230V. 50Hz.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400035001	2000W	3L.	4

Naria


FREIDORA



*Sugerencia de presentación.



Cocina Freidoras



Las cestas de silicona se venden por separado.

Freidora sin aceite 5L.

Regulador de temperatura 80-200°. Temporizador de hasta **1 a 30 minutos.**

Tecnología de **circulación de aire de alta velocidad.** Indicador sonoro de apagado automático.

Bandeja y cesta extraíbles. Indicadores luminosos. Protección sobrecalentamiento.

Recetario incluido. Asa frontal. Longitud del cable: 0.88M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400035012	1450W	5L.	2
400091001	Cesta de silicona Ø211m para freidora de aire		
400091002	Cesta de silicona 204x204mm para freidora de aire		


Essenza

HORNO ELÉCTRICO



*Sugerencia de presentación.

Con doble cristal



Horno eléctrico 9L.


3 funciones: **coCCIÓN superior**, **coCCIÓN inferior** y **coCCIÓN superior/inferior**.
Temporizador con aviso de 30min. **Doble cristal**. Señal fin de cocinado.
 Fácil de usar y limpiar. Con **bandeja de cocción** y **rejilla**. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
002703041	800W	9L.	2



Kuhati

HORNO ELÉCTRICO



Con doble cristal



*Sugerencia de presentación.

Horno eléctrico 23L.

3 funciones: **cocción superior, cocción inferior y cocción superior/inferior.**
Temporizador con aviso de 60min. **Doble cristal.** Señal fin de cocinado.
 Fácil de usar y limpiar. Con **bandeja de cocción y rejilla.** 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400040000	1500W	23L.	2

Valvika


MICROONDAS



Temporizador
hasta 30min.

5 niveles de
potencia

Función
descongelar



*Sugerencia de presentación.

Microondas 20L.

5 niveles de potencia seleccionables. **Función descongelar.**


Temporizador de 30 minutos con apagado automático. Luz interior automática.

Señal fin de cocinado. Fácil de usar y limpiar. Con plato giratorio. Material: **metal + PC**. Longitud del cable: 0.85M. 230V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400045001	700W	20L.	1

Helnes

MICROONDAS





Función
descongelar

5 niveles de
potencia

Función
Grill 800W

Temporizador
hasta 35min.



*Sugerencia de presentación.

Microondas con grill 20L.

5 niveles de potencia seleccionables. **Función descongelar.**

Temporizador de 35 minutos con apagado automático. **Con grill 800W.** Luz interior automática. Con asa para abrir. Señal fin de cocinado. Fácil de usar y limpiar. Con plato giratorio. Material: **metal + PC.** Longitud del cable: 0.85M. 230V.



Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400045003	700W	20L.	1

Sorsele

MICROONDAS



*Sugerencia de presentación.



Microondas con grill 20L.


5 niveles de potencia seleccionables. **Función descongelar regulable en tiempo y peso.** Pantalla LED. **Temporizador de 60 minutos** con apagado automático. Con bloqueo para niños/as. Luz interior automática. Con asa para abrir. **Función diferida, función cocinar, función reloj.** Con grill / Combi 800W. Botón de inicio y de pausa. Señal fin de cocinado. Fácil de usar y limpiar. Con plato giratorio. Material: **metal + acero inox. + PC.** Longitud del cable: 0.85M. 230V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400045004	700W	20L.	1



Unix

PLACA ELÉCTRICA



*Sugerencia de presentación.


Placa eléctrica

De **1 quemador**. Tipo: **portátil**. Luz de encendido y apagado. Con **termostato**. Fácil limpieza y montaje. 220-240V.

Referencia	Potencia	Diámetro	Embalaje
002700014	1500W	Ø185mm	5

Mulix

PLACA ELÉCTRICA



*Sugerencia de presentación.


Placa eléctrica

De **2 quemadores**. Tipo: **portátil**. Luz de encendido y apagado. Con **termostato**. Fácil limpieza y montaje. 220-240V.

Referencia	Potencia	Diámetro	Embalaje
002700015	1000W / 1500W	Ø155mm / Ø185mm	4

Steke

PLANCHA ASAR



Plancha de asar 2000W

Regulador de temperatura. Temperatura máxima 230°. Superficie **antiadherente**.

Placa de **aluminio**. Asa **toque frío**. **Calentamiento** de forma **uniforme**. Bandeja recoge grasa, desmontable.

Cable alimentación extraíble. Longitud del cable: 1M. Patas **antideslizantes**. 220-240V.

Referencia	Potencia	Superficie útil	Embalaje
400050000	2000W	460x260mm	4


Koes

HORNILLO PORTÁTIL

Funciona con
cartucho
de butano



Potencia
de fuego
regulable



*Sugerencia de presentación.

Hornillo **camping gas**

Potencia de fuego regulable. Funciona con un **cartucho de butano 220gr EN417** (no incluido).

Auto apagado de seguridad. Encendido **piezoeléctrico**. Consumo: 160g/h.

Tipo: portátil. Fácil limpieza y montaje. Con maletín para su fácil transporte.

Referencia	Potencia	Quemador	Embalaje
400015001	2.2Kw	1	6








A



B



C



*Sugerencia de presentación.


Hornillo de gas

Alto rendimiento. **Quemador desmontable.** Con tapa para una mejor protección y portabilidad. Con 4 tacos de plástico para lograr una mayor estabilidad. Fácil limpieza y montaje.

Referencia	Artículo	Número quemadores	Quemador/es	Embalaje
002701758	A	1	Ø100mm	1
002701759	B	2	Ø80mm / 100mm	1
002701760	C	3	Ø50mm / Ø80mm / 100mm	1

Valnes

VINOTECA



Vinoteca 8 botellas


Control de temperatura (de 4°C a 22°C). **Refrigeración termoeléctrica**. Pantalla LED táctil. Doble cristal. Sistema **antivibración**. Muy silenciosa. Luz interior ON/OFF. Peso: 11.4Kg. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400080001	64W	8 botellas / 22L.	1



Baklava

BÁSCULA COCINA



*Sugerencia de presentación.


Báscula de cocina

División en gramos. Pesa en **gramos y mililitros**. Función **tecla tara**. Plataforma de **crystal templado** de 4mm.
Sensor táctil. Con 4 sensores extensométricos de alta precisión. **Pantalla LED.**
 Indicador de batería baja. Incluye una pila CR2032. Fácil limpieza.

Referencia	Capacidad	Embalaje
400000003	5gr. hasta 5Kg.	12

Bambú

BÁSCULA COCINA



*Sugerencia de presentación.


Báscula de cocina

División en gramos. Pesa en **gramos y mililitros**. Función **tecla tara**. Plataforma de bambú de 6mm.
 Indica el **volumen de la leche y el agua**. **Sensor táctil.** Con 4 sensores de alta precisión. **Pantalla LCD** de 62x28mm.
 Indicador de batería baja y sobrecarga. Utiliza 3 pilas AAA (1.5V), no incluidas. Fácil limpieza.

Referencia	Capacidad	Embalaje
002703058	Hasta 5Kg.	12

Bowly

BÁSCULA COCINA



*Sugerencia de presentación.

Báscula de cocina

División en gramos. Pesa en **gramos y mililitros.**

Función **tecla tara.** Indica el **volumen de la leche y el agua.** Bol de plástico para una fácil limpieza y pesado.


Dimensión bol: Ø225x180mm. Con 4 sensores de alta precisión. **Pantalla LCD** de 40x18mm.

Indicador de batería baja y sobrecarga. Utiliza 2 pilas AAA (1.5V), no incluidas. Fácil limpieza y montaje.

Referencia	Capacidad	Embalaje
002703057	5gr. hasta 5Kg.	12

Canele

BÁSCULA COCINA



Profundidad: 170mm



*Sugerencia de presentación.

Báscula de cocina


División en gramos. Función **tecla tara.**

Bol de ABS de 1000ml. No necesita pilas. Fácil limpieza.

Referencia	Capacidad	Embalaje
40000000	Hasta 5Kg.	10

Eclair

BÁSCULA COCINA




*Sugerencia de presentación.

Báscula de cocina

División en gramos. Función **tecla tara**.

Bol de **acero inoxidable** de 800ml. No necesita pilas. Fácil limpieza.

Referencia	Capacidad	Embalaje
40000001	Hasta 5Kg.	8



*Sugerencia de presentación.

Báscula de precisión

Función **tecla tara**. Posibilidad de iluminar o no la pantalla. **Calibrado automático**.


Pantalla LCD. **Apagado automático** tras 30seg. de inactividad. Indicador de batería baja.

Usa 2 pilas AAA (incluidas). Alta precisión digital de bolsillo.

Referencia	Capacidad	Embalaje
002701747	0.01gr. hasta 100gr.	25/100

Thaton

BÁSCULA VIAJE



Profundidad: 40mm



*Sugerencia de presentación.


Báscula de viaje

División en gramos. Pantalla LCD. Funciona con una pila CR2032 (incluida). **Apagado automático.**
Material: **ABS.** Con sensores de alta precisión. Ideal para llevar en la maleta de mano.

Referencia	Capacidad	Embalaje
400000004	Máx. 40Kg.	100

Akale

BÁSCULA BAÑO



*Sugerencia de presentación.

Báscula de baño


Plataforma de **crystal templado. Graduación de 100gr.** Encendido y apagado automático.
Cantos redondeados. **Conversión de unidad Kg y lb.** Alta precisión.
Con 4 sensores de precisión. Pantalla LCD. Indicador de batería baja y sobrepeso.
Incluye una pila CR2032 de litio.

Referencia	Peso máximo	Embalaje
002702418	180Kg.	6



Milak

BÁSCULA BAÑO



*Sugerencia de presentación.

Báscula de baño

Muestra **13 datos de la biometría** de nuestro cuerpo: **nivel hidratación, grasa, visceral, tasa metabólica basal, índice masa ósea, edad del cuerpo, índice masa corporal, grasa corporal, peso ideal, tasa de proteína, nivel de obesidad, control de peso, peso sin grasa e indicador de peso.** Indica el **consumo de calorías recomendadas.**

Alta precisión. Con 4 sensores de precisión. Plataforma de **crystal templado** alta calidad.

Graduación de 100gr. Encendido y apagado automático. **Memoria para 10 usuarios.**

Modo de peso normal (opcional). Indicador de batería baja y sobrecarga.

Incluye 3 pilas AAA. Cantos redondeados.


Referencia	Peso máximo	Color	Embalaje
400000006	180Kg.	○ Blanco	5
400000005	180Kg.	● Negro	5

Inani

SECADOR



Cuidado personal Secadores




Secador de viaje

Con **2 velocidades**. Con **mango plegable**. Botón On/Off. Material: **PC**. Color: gris/blanco. Incluye anilla para colgar. **Concentrador de aire** incluido. Protección sobrecalentamiento. Ligero y compacto. Ideal para viajes. Longitud cable: 1.8M. 220-240V. 50/60Hz.

Referencia	Potencia	Embalaje
400070002	1200W	24

Libis

SECADOR



Secador profesional


Con **2 velocidades, concentrador de aire y difusor**. Pulsador de **fase fría instantánea**. Incluye anilla para colgar. Protección sobrecalentamiento. Longitud del cable: 1.8M. 220-240V. 50/60Hz.

Referencia	Potencia	Velocidades	Niveles temperatura	Embalaje
400070000	2000W	2	3	12



Notos

SECADOR



Secador **tourmaline**

Con **2 velocidades, concentrador de aire y difusor**. Tecnología **tourmaline**. Pulsador de **fase fría instantánea**. Incluye anilla para colgar. Protección sobrecalentamiento. Longitud del cable: 1.8M. 220-240V. 50/60Hz.

Referencia	Potencia	Velocidades	Niveles temperatura	Embalaje
400070001	2200W	2	3	12



Set afeitado 7 en 1

Incluye **cabezal amplio, cabezal de detalle, recortador de pelos nasal y orejas, micro afeitadora, peine guía 0.5-10mm, peine guía 10.5-20mm, peine doble, cepillo, aceite**. Material: cuchillas de **acero inoxidable**. Interruptor ON/OFF.
Autonomía: 1h. **Tiempo de carga:** 2 horas. Con batería de litio 500mAh 3.2V recargable. Cable USB de 0.5M a cable tipo C incluido.

Referencia	Cabezales	Embalaje
400020001	4	12



Cortapelos nasal y orejas

Con cabezal protector. **IPX4**. Funciona a pilas. Usa 1 pila AA (no incluida).

Referencia	Embalaje
002703004	40





Cuchillas rotatorias para máquina de afeitar

EQUIVALENCIA

HS105	HS165	HS308	HQ22	HQ200	HQ2405
HS110	HS250	HS345	HQ220	HQ202	HQ242
HS106	HS250A	HS346	HQ26	HQ203	HQ2425
HS125	HS250B	HS260B	HQ262	HQ220	HQ26
HS135	HS255B	HS708	HQ282	HQ222	HQ2610
HS155	HS255A	HQ20	HQ283	HQ240	HQ2830
					HQ284

Referencia	Para modelo	Blíster	Embalaje
002703026	HQ2	3Ud.	10



Cuchillas rotatorias para máquina de afeitar

EQUIVALENCIA

HQ380	HQ386	HQ36	HQ30	HQ320
HQ382	HQ322	HQ360	HQ300	
HQ384	HQ3445	HQ3605	HQ304	

Referencia	Para modelo	Blíster	Embalaje
002703027	HQ3	3Ud.	10



Cuchillas rotatorias para máquina de afeitar

EQUIVALENCIA

HQ40	HQ422	HQ488	HQ4441	HQ4805	HQ4856
HQ41	HQ441	HQ489	HQ4445	HQ4806	HQ4861
HQ4406	HQ442	HQ4401	HQ4601	HQ4825	HQ4865
HQ42	HQ443	HQ4405	HQ4607	HQ4826	HQ4866
HQ46	HQ444	HQ4406	HQ4608	HQ4830	HQ4870
HS190	HQ448	HQ4407	HQ4609	HQ4845	HQ4885
HQ402	HQ460	HQ4411	HQ4610	HQ4846	HQ4890
HQ404	HQ468	HQ4421	HQ4625	HQ4847	
HQ406	HQ481	HQ4425	HQ4630	HQ4850	
HQ420	HQ485	HQ4440	HQ4800	HQ4851	

Referencia	Para modelo	Blíster	Embalaje
002703028	HQ4	3Ud.	10



Cuchillas rotatorias para máquina de afeitar

EQUIVALENCIA

HQ3805	HQ4405	HQ4845	HQ5815	HQ6696	HS766
HQ3810	HQ4411	HQ4850	HQ6605	HQ6849	HS775
HQ3825	HQ4425	HQ4865	HQ6640	HQ6854	HS800
HQ3830	HQ4445	HQ4885	HQ6645	HS3850	HS850
HQ3845	HQ4806	HQ4890	HQ6675	HS715	HS875
HQ3865	HQ4810	HQ5430	HQ6676	HS755	HS900
HQ3870	HQ4830	HQ5812	HQ6695	HS765	HS950

Referencia	Para modelo	Blíster	Embalaje
002703029	KQ55	3Ud.	10

*Recambio genérico de cuchilla rotatoria para máquina de afeitar creada para los modelos PHILIPS.



Hogar y bienestar

PAE




Bhapur

PLANCHA



Suela
antiadherente



Plancha de vapor 2000W

Temperatura **regulable**.

Funciones de planchado: **en seco, spray, vapor regulable, ráfaga de vapor y vapor regulable y pulverización**.

Suela **antiadherente**. Depósito de agua translúcido con **tapa de seguridad**. Cable protector con giro de 360°.

Botón **autolimpieza**. Indicador luminoso. Cable 1.9M. 230V.


Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400055010	2000W	200ml.	10

Parou

PLANCHA



Suela
antiadherente



Plancha de vapor 2200W

Temperatura **regulable**. Sistema **anti cal** y **antigoteo**.

Funciones de planchado: **en seco**, **spray**, **vapor regulable**, **ráfaga de vapor** y **vapor regulable** y **pulverización**.

Suela **antiadherente**. Depósito de agua translúcido con **tapa de seguridad**. Cable protector con giro de 360°.


Botón **autolimpieza**. Indicador luminoso. Cable 1.9M. 230V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400055006	2200W	300ml.	10



Dampf

PLANCHA



Plancha de vapor 2600W


Temperatura **regulable**. Sistema **anti cal** y **antigoteo**.

Funciones de planchado: **en seco**, **spray**, **vapor regulable**, **ráfaga de vapor** y **vapor regulable** y **pulverización**.

Suela **revestimiento cerámico**. Depósito de agua **translúcido** con **tapa de seguridad**. Cable protector con giro de 360°.

Botón **autolimpieza**. Indicador luminoso. Cable 2.15M. 230V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400055007	2600W	300ml.	10



Quita pelusas

Depósito extraíble. Con **parada automática de seguridad**. Material **ABS y acero**. Diseño robusto y ligero. Incluye tapa y cepillo limpiador. **2 velocidades** (6000-7500rpm). Botón ON/OFF. Pilas no incluidas.


Referencia	Velocidades	Pilas	Embalaje
400055008	2	2 x AA	60

Dubie

ASPIRADOR



Función
soplado



Aspirador de cenizas

Filtro Hepa. Con bolsa-filtro de **tela infuga**. Función **soplado y aspiración**. Sistema fácil vaciado. **4 accesorios**: tubo de aluminio, tubo flexible, filtro HEPA y bolsa-filtro tela infuga. Material: **aluminio, metal y plástico**. Con asa. Cable: 1.5M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	KPA	Decibelios	Embalaje
400085003	800W	10L.	15Kpa	80dB	1





Dolisie

ASPIRADOR



*Sugerencia de presentación.

Aspirador mult ciclónico


Filtro Hepa. Sin bolsa. Para **todo tipo de suelos.** Sistema fácil vaciado. **5 accesorios:** cepillo para suelo (255x200mm), 2 tubos rígidos (Ø35x400mm), cepillos para esquinas, filtro Hepa y tubo flexible (Ø35x1800mm). Material: **PP+ABS.** Recogecables automático **4.8M.** Con asa y 2 ruedas de plástico. 220-240V.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400085001	700W	3L.	1

Oyem

ASPIRADOR

*Sugerencia de presentación.



Aspirador de escoba 2 en 1

Filtro lavable atrapa polvo. **Cepillo eléctrico** con LED. Para **todo tipo de suelos**. Sistema fácil vaciado. **6 accesorios**: cepillo (260x175mm), rodillo para el cepillo, filtro y soporte para filtro, cepillos para rincones, cargador 27V 500mA, soporte para cargador. **Autonomía**: 20-40min. **Tiempo de carga**: 4h. Incluye cargador con 1.8M de cable. **Batería** 22.2V / 2200mAh. Material: ABS. **Sin bolsa y sin cables**.

Referencia	Potencia	Capacidad	Embalaje
400085002	120W	0.5L.	4






Kalera

SECADOR DE ROPA




*Sugerencia de presentación.



Secador de ropa **portátil**

Incluye **perchero** y **cube-perchero**. Ocupa poco espacio. **Apagado automático**. **Anti-bacterias**. Indicador luminoso. Fácil montaje/desmontaje. **Temporizador de 30 a 180min**. Material: **aluminio, plástico y poliéster**. 220-240V.


Referencia	Potencia	Capacidad	Decibelios	Embalaje
301030002	1000W	10Kg	<40dB	4



Almohadilla eléctrica lumbar

Mando con 3 niveles de temperatura. **100% poliéster.**
Indicada para **reumatismo, lumbalgias** y procesos inflamatorios en general.
Con **mando desmontable** para lavar la almohadilla cómodamente.
Protección contra sobrecalentamiento. Cable: 2.3M. 220-240V.


Referencia	Potencia	Niveles temp.	Embalaje
400060003	100W	3	20



Almohadilla eléctrica cervical

Mando con 3 niveles de temperatura. **100% poliéster.**
Indicada para **reumatismo, lumbalgias** y procesos inflamatorios en general.
Con **mando desmontable** para lavar la almohadilla cómodamente.
Protección contra sobrecalentamiento. Cable: 2.3M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Niveles temp.	Embalaje
400060004	100W	3	20



Manta eléctrica 120W


Con un mando con 3 niveles de temperatura. Material: **franela**. Rápido calentamiento.

Indicada para **reumatismo, lumbalgias** y procesos inflamatorios en general.

Con **mando desmontable** para lavar la manta cómodamente. Protección contra **sobrecalentamiento**.

Con indicador LED y botón On/Off. **Apagado automático a las 3h**. Cable: 1.6M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Niveles temp.	Embalaje
400060009	120W	3	10




Manta eléctrica 160W

Con un mando con 10 niveles de temperatura. Material: **franela + forro de lana sintética**. Rápido calentamiento.

Indicada para **reumatismo, lumbalgias** y procesos inflamatorios en general. Con **mando desmontable** para lavar la manta cómodamente. Protección contra **sobrecalentamiento y sistema PTC y NTC**. Con indicador LED y botón On/Off.

Apagado automático de 1h. a 12h. Cable: 1.6M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Niveles temp.	Embalaje
400060010	160W	10	4




Calentador de cama **eléctrico sencillo**

Con mando con 2 niveles de temperatura. **100% poliéster.**

Indicada para **reumatismo, lumbalgias** y procesos inflamatorios en general. Con **mando desmontable** para lavar el calentador cómodamente. Protección contra **sobrecalentamiento**. Con indicador LED. Cable: 2.3M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Niveles temp.	Embalaje
400060005	60W	2	6




Calentador de cama **eléctrico doble**

Con 2 mandos con 2 niveles de temperatura. **100% poliéster.**

Indicada para **reumatismo, lumbalgias** y procesos inflamatorios en general. Con **mando desmontable** para lavar el calentador cómodamente. Protección contra **sobrecalentamiento**. Con indicador LED. Cable: 2.3M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Niveles temp.	Embalaje
400060006	2x60W	2	6





Calientapiés eléctrico 100W


Con un mando con 3 niveles de temperatura. Material: **funda microfelpa + forro de lana sintética**. Rápido calentamiento. Válido para pies de hasta la talla 47. **Forro lavable**. Protección contra **sobrecalentamiento**. Con indicador LED y botón On/Off. **Apagado automático a los 90min**. Cable: 1.6M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Niveles temp.	Embalaje
400060008	100W	3	10

Solepur CALENTADOR



Se carga en sólo
3 minutos



Calentador eléctrico portátil

100% seguro. Indicador luminoso de encendido. Cable de carga: 0.8M. Incluye bolsa de forro polar. El sustituto perfecto de las bolsas de agua tradicionales. Protección contra sobrecalentamiento. 220-230V.

Referencia	Potencia	Autonomía	Tiempo de carga	Embalaje
301030001	Máx. 550W	3h.	3 min.	12



A



B



C




D



E



F



Bolsa de agua caliente

Cómoda y práctica.

Referencia	Artículo	Motivo	Capacidad	Funda	Color	Embalaje
400060011	A	Oveja	2L.	Lana	○ Blanco	25
400060017 ★	B	Zorro	2L.	Lana	● Rojo	25
400060018 ★	C	Escocés	2L.	Lana	● Rojo/Azul/Blanco	25
400060019 ★	D	Lisa	2L.	Lana	● Azul	25
400060000	E	Zig-Zag	2L.	Punto	● Gris/Blanco	25
400060007	F	Zig-Zag	2L.	Polyester	● Gris	25



Ideal para aliviar
diferentes tipos
de dolor



Bolitas de
arcilla de Ø3mm



Ocupa muy
poco espacio



480x140mm

Saco térmico de **bolitas de arcilla**

Material: funda de **poliéster**. Bolitas de arcilla de Ø3mm.

Ideal para para **aliviar diferentes tipos de dolor** mediante su uso a través del calor seco. Cómoda y práctica.

Referencia	Para	Color	Embalaje
400060020	Microondas	● Aguamarina	12



A



B



C

Relojes de cocina

Marco de **aluminio**. Lente de **crystal**. Varillas de **aluminio**. Utiliza una pila AA, no incluida.

Referencia	Artículo	Tipo	Color marco	Color dial	Dimensión	Embalaje
405005000	A	Classic	● Níquel Satén	○ Blanco	Ø250x40mm	20
405005001	B	Classic	● Níquel Satén	● Negro	Ø254x45mm	20
405005008	C	Kuzine	● Níquel Satén	● Níquel Satén	Ø300x40.3mm	12



D




E

Relojes de cocina

Marco de **plástico**. Lente de **crystal**. Varillas de **aluminio**. Utiliza una pila AA, no incluida.

Referencia	Artículo	Tipo	Color marco	Color dial	Dimensión	Embalaje
405005002	D	Vintage	○ Blanco	○ Blanco	Ø334x67mm	6
405005003	E	Vintage	● Verde mint	○ Blanco	Ø334x67mm	6






Reloj despertador analógico de bolsillo/sobremesa

Con **alarma**. Pila incluida. **Plegable**.


Referencia	Color	Pila	Embalaje
405005007	● Negro	1xLR44	200



Reloj despertador sobremesa

Segundero **silencioso**. Con **alarma**. Función **snooze**. Pila no incluida.


Referencia	Color	Pila	Embalaje
002702535	● Negro	1xAA	100



Reloj despertador de cuarzo sobremesa

Pilas no incluidas.


Referencia	Color	Pilas	Embalaje
405005006	● Negro	1 x AA	36



Reloj despertador digital

Con función **alarma y posponer**. Funciones: **termómetro, calendario**. Con **sensor táctil** para iluminar la pantalla. Pantalla digital **reversible**. Función **activar/desactivar el despertador girándolo**. Material: **ABS**. Pilas no incluidas.


Referencia	Color	Pilas	Embalaje
405005004	○ Blanco	2 x AAA	60
405005005	● Negro	2 x AAA	60



Radio vertical portátil

Sintonizador **AM** y **FM**. Con antena para mayor recepción. Con **conector para auriculares**. Ideal para usar en el baño o en la cocina. Funciona a pilas (no incluidas).


Referencia	Color	Pila	Embalaje
002402596	● Negro	2xAA	90



Radio horizontal portátil

Sintonizador **AM** y **FM**. Con **antena 360°** para una mayor recepción. Con **asa plegable**. Con **conector para auriculares**. Incluye cable de alimentación con clavija bipolar. Ideal para usar en la cocina. Funciona a **pilas y a corriente 230V**.

Referencia	Color	Pila	Embalaje
002402597	● Negro	2xD/LR20	20



Radio digital portátil


Sintonizador **AM (520-1620KHz)** y **FM (87.5-108MHz)**.

Con **conector para auriculares**. **Función alarma**. Función hora en formato **12/24h**. Con **memoria de hasta 30 emisoras**.

Con **función DX**. Con **antena 360°** para una mayor recepción. Con **soporte desplegable** para que quede inclinada.

Tacto suave. Decibelios: 77dB. Pantalla digital.

Referencia	Color	Pila	Embalaje
405010004	● Negro	2 x AAA	12



Calculadora bolsillo 8 dígitos



Funciona a **pilas** y **función solar**. Cálculo de **raíz cuadrada** y **porcentaje**. **Subdivisión en miles**.

Memoria independiente. Con tapa rígida **abatible 360°**. Diseño compacto y elegante, ideal para utilizar en viajes.

Pantalla LCD. Alimentación combinada solar/pilas. Teclas de goma suave. Pilas incluidas.

Referencia	Pila	Embalaje
002402598	1 x LR1130	200/400






Tendedor automático

Cuerdas de **nylon**. Instalación en **pared**. Óptima aireación y secado. Accesorios de montaje incluidos. Fácil montaje.

Referencia	Longitud tendido	Cuerdas	Embalaje
402020005	20M	4 x 4.75M	6



Tendedor de pared

Con **3 poleas en cada brazo**. Soporta **hasta 15Kg**. Instalación en **pared**. Epoxi en gris. Accesorios de montaje incluidos. Cuerda no incluida. Fácil plegado.

Referencia	Longitud tendido	Embalaje
402020004	12M	6

Pipali TENEDERO





50x30x15.5cm

Tendedoro plegable balcón radiador

6 barras de tendido. Material: **acero** y PP. Fácil plegado. Ideal para colocar en balcones, barandillas, radiadores, ...

Referencia	Soporta hasta	Longitud tendido	Embalaje
402020013	3Kg.	3M	12

Bisalla TENEDERO



Tendedoro extensible pared

5 barras de tendido. Tipo: **acordeón.** Instalación en **pared.** Material: **aluminio.** Accesorios de instalación incluidos. Fácil plegado.

Referencia	Soporta hasta	Longitud tendido	Extensión (A)	Anchura (B)	Altura (C)	Embalaje
402020008	20Kg.	5M	1000mm	700mm	250mm	12
402020009	20Kg.	6M	1200mm	700mm	250mm	12
402020010	20Kg.	8M	1600mm	700mm	250mm	12

Chande

TENDEDERO



180x50x90cm

Tendedero plegable 2 alas acero pintado

Material: **acero** y PP. Con patas de goma para una mayor estabilidad. Fácil plegado.

Referencia	Soporta hasta	Longitud tendido	Altura máxima	Embalaje
402020011	16Kg.	16M	90cm	6

Manma

TENDEDERO



176x55x92cm

Tendedero plegable 2 alas aluminio

Material: **aluminio**, acero y PP. Con patas de goma para una mayor estabilidad. Fácil plegado.

Referencia	Soporta hasta	Longitud tendido	Altura máxima	Embalaje
402020012	18Kg.	18M	92cm	6



175x55x115cm

Tendedero plegable 2 alas resina

Tacos **antideslizantes**. Material: resina PP.
Estructura y cuerdas de tendido reforzadas. Fácil plegado.

Referencia	Soporta hasta	Longitud tendido	Altura máxima	Embalaje
002702538	20Kg.	20M	105cm	1

Elu TABLA PLANCHAR




Tabla planchar

Material: rejilla de hierro. Gran estabilidad. **Funda algodón y poliéster**.
Soporte plancha con **4 puntos de silicona**. Bandeja de hierro ergonómica.
Tacos de goma. Diámetro tubo Ø21mm.

Referencia	Altura regulable	Superficie útil	Embalaje
400055002	650-890mm	1100x330mm	4



Opala

TABLA PLANCHAR




Tabla planchar

Material: rejilla de hierro. Gran estabilidad. **Funda algodón y poliéster.**
 Soporte plancha con **4 puntos de silicona.** Bandeja de hierro ergonómica. Tacos de goma. **Taco regulable.** Diámetro tubo Ø25mm.

Referencia	Altura regulable	Superficie útil	Embalaje
400055003	670-890mm	1200x380mm	4

Hogar Lavado y planchado

Skau

TABLA PLANCHAR




Tabla planchar

Material: rejilla de hierro. Gran estabilidad. **Funda 50% algodón, 50% poliéster.**
 Soporte plancha con **6 puntos de silicona.** Bandeja de hierro ergonómica. Tacos de goma. Diámetro tubo Ø25-51mm.
 Ideal para centro de planchado. Tabla de gran estabilidad gracias a sus patas de goma.

Referencia	Altura regulable	Niveles de altura	Superficie útil	Embalaje
400055009	Máx. 960mm	7	1250x450mm	2



Funda tabla planchar S/M

Funda 100% algodón. Con espuma y muletón de 250gr. **Resiste altas temperaturas.** Apta para planchas de vapor. Fácil fijación.

Referencia	Para tablas	Embalaje
400055000	1200x350mm	1



Funda tabla planchar L/XL

Funda 100% algodón. Con espuma y muletón de 250gr. **Resiste altas temperaturas.** Apta para planchas de vapor. Fácil fijación.

Referencia	Para tablas	Embalaje
400055001	1300x350mm	1



Cuerda de tender forrada

Material: **alma de acero.** Grosor: **Ø3mm.**


Referencia	Longitud	Color	Embalaje
002702540	20M	● Gris	40



Cuerda de tender cableada

Ideal para tendedores, campings,... Grosor: **Ø5mm.**

Referencia	Longitud	Color	Embalaje
002702542	15M	○ Blanco	30
002702544	25M	○ Blanco	50



Cuerda de sisal

Soporta hasta 20Kg.

Referencia	Artículo	Peso	Grosor	Longitud	Embalaje
402020000	A	300gr.	Ø6mm	15M lineales	40
402020001	A	600gr.	Ø8mm	15M lineales	25
402020002	A	750gr.	Ø10mm	15M lineales	25
002702546	B	200gr.	Ø2.5mm	48M lineales	40
002702547	C	500gr.	Ø3mm	100M lineales	20



Pinzas ropa de plástico

Pack 24 unidades.

Referencia	Material	Embalaje
002702548	Plástico	72

Pinzas ropa de madera

Pack 24 unidades.

Referencia	Material	Embalaje
002702549	Madera	60



Cesta porta pinzas con asa

Material: **PP**. Con cuelga fácil. Colores surtidos. Pack 12 unidades.

Referencia	Dimensión	Material	Embalaje
402020006	250x180x140mm	Plástico	60



Set 5 perchas de plástico

Material: plástico. Camisa con ranura/pantalón.

Referencia	Longitud	Embalaje
002702550	42cm	20



Set 6 perchas de madera

Material: madera. Camisa con ranura/pantalón. Diseño clásico.

Referencia	Longitud	Embalaje
002702551	42cm	24





Tijera de costura

Material: **acero inoxidable**. Tipo: niquelada.

Referencia	Tamaño	Embalaje
002703160	5" / 125mm	12/144
002703161	6" / 150mm	12/144



Tijera modista

Material: **acero inoxidable**. Tipo: niquelada.

Referencia	Tamaño	Embalaje
002703162	7" / 175mm	12/144



Tijera oficina

Material: mango **PP** y hoja **acero inoxidable**.

Referencia	Tamaño	Embalaje
002703165	215mm	12/144



A



B



Barreños plástico

Material: **plástico**.

Referencia	Artículo	Capacidad	Embalaje
402010003	A	5L.	24
402010004	B	8L.	24



Cubo basura con pedal 7L.

Material: **PP**. Dimensión: 225x215x260mm. Pack 6 unidades.

Referencia	Capacidad	Embalaje
402005001	7L.	6





Cubo basura con pedal 10L.

Material: **PP**. Cubeta extraíble. Dimensión: 260x225x325mm. Pack 4 unidades.

Referencia	Capacidad	Embalaje
402005002	10L.	4



Cubo basura con pedal 22L.

Material: **PP**. Dimensión: 325x340x385mm

Referencia	Capacidad	Embalaje
402005000	22L.	4



Cubo basura modular de reciclaje 25L.

Material: **plástico**. Con **enganches** para poder añadir más módulos uno al lado del otro. Incluye **pegatinas de reciclaje**. Con **botón** para abrir la tapa. Compatible con bolsas de basura de tamaño estándar. Dimensión: 200x365x520mm.

Referencia	Capacidad	Embalaje
402005006	25L.	4



Cubo basura con pedal 26L.

Material: **plástico**. Dimensión: 300x290x450mm.

Referencia	Capacidad	Embalaje
402005004	26L.	1





Cubo basura con pedal y separador 52L.

Material: **plástico**. Dimensión: 420x375x500mm.

Referencia	Capacidad	Embalaje
402005005	52L.	1



Cubo basura con pedal 80L.

Material: **PP**. Con asa y ruedas. Dimensión: 500x400x650mm.

Referencia	Capacidad	Embalaje
402005003	80L.	1



Cubo de basura

Material: **plástico**. Tapa no incluida.

Referencia	Artículo	Capacidad	Embalaje
002703138	A	50L.	1
002703139	A	Tapa cubo basura 50L.	
402010007	A	Kit cubo de basura 50L con tapa	1
002703140	B	100L.	1
002703141	B	Tapa cubo basura 100L.	
402010008	B	Kit cubo de basura 100L con tapa	1

Hogar Capazos y cubos



Capazo negro 38L.

Material: **plástico**.

Referencia	Capacidad	Embalaje
002703142	38L.	12



Cubo redondo 7L.

Material: **plástico**.

Referencia	Capacidad	Embalaje
002703136	7L.	24



Set 5 bayetas microfibra

Ideal para atrapar el polvo. Pack 6 Unidades.

Referencia	Dimensión	Embalaje
002702552	380x440mm	6/24



Cubo redondo con escurridor 12L.



Material: **plástico**.

Referencia	Capacidad	Embalaje
402010001	12L.	12



Cepillo escoba recto

Material: cuerpo de **PP reciclado** y **fibras de PET**.

Colores surtidos: azul, verde, morado y gris.

Referencia	Tipo	Embalaje
402010010	Roscado	16



Cepillo escoba ovalado

Material: cuerpo de **plástico**.

Referencia	Tipo	Embalaje
002703159	Roscado	12





Cepillo escoba

Material: cuerpo de **plástico y fibra**.

Referencia	Tipo	Embalaje
402010000	Roscado	16



Cepillo escoba para exteriores

Material: cuerpo de **plástico y fibra**. Hebras **duras y resistentes**.

Referencia	Tipo	Embalaje
402010009	Roscado	16



Fregona de hilos finos

Material: cuerpo de **plástico**.

Referencia	Tipo	Embalaje
402010006	Roscado	30



Fregona tipo bayeta

Material: cuerpo de **plástico**.
Tiras bayeta muy absorbentes y ultra resistentes.

Referencia	Tipo	Embalaje
002703146	Roscado	20





Palo universal de titanio

Color: gris. Ergonómico.

Referencia	Longitud	Embalaje
002703147	1.4M	12



Recogedor antivuelco con palo



Materiales: **plástico + TPE**. Mango de **acero + PP**.
Con goma para recoger mejor.

Referencia	Color	Embalaje
402010002	Negro / Azul	18

Desatascador fuelle grande



Material: **PVC/HDPE**.
Colores surtidos. Pack 12 unidades.

Referencia	Dimensión	Embalaje
402010005	Ø115x110mm	72



A



B



C



D



Hz

220-240V 50/60Hz

Mata insectos eléctricos

Amplia apertura para que **entren los mosquitos desde cualquier ángulo**.
Tubo **ultravioleta**. Bandeja extraíble. Cable: **1.2M**.

Referencia	Artículo	Potencia	Área cobertura	Carcasa	Dimensión	Embalaje
001605382	A	6W	80m ²	ABS	Ø120x300mm	20
001601246	A	Tubo repuesto 6W / 226mm				
001605383	B	2x10W	80m ²	ABS + Aluminio	437x100x265mm	5
001601247	B	Tubo repuesto 10W / 345mm				
001605384	C	2x15W	100m ²	ABS + Aluminio	542x100x265mm	4
001601248	C	Tubo repuesto 15W / 450mm				
001605385	D	2x20W	150m ²	ABS + Aluminio	696x100x265mm	4
001601291	D	Tubo repuesto 20W / 600mm				



Hz

230V

50Hz

Mata insectos eléctrico LED

Amplia apertura para que **entren los mosquitos desde cualquier ángulo**.
Tubo **LED ultravioleta**. Bandeja extraíble. Carcasa: ABS. Cable: **1.2M**. Instalación en **techo y pared**.

Referencia	Potencia	Área cobertura	Voltaje rejilla	Dimensión	Embalaje
105000000	11W	150m ²	4000V	330x100x263mm	6

Bamako

MATA INSECTOS



Hz

220-240V

50/60Hz


Mata insectos eléctrico Bamako

UVA-LED de alta calidad que logra una **mayor eficiencia** a la hora de capturar mosquitos.
Longitud de onda: 365nm. Material: ABS. Horas de vida: 20.000h. Bajo consumo.

Referencia	Potencia	Área cobertura	Voltaje mata insectos	Dimensión	Embalaje
105005000	1W	25m ²	800-1000V	100x70x105mm	100



IPX4 Uso exterior



Para **aumentar al menos un 30% de atracción** se pueden colocar ingredientes atrayentes en el despósito, tales como: fruta, yogur, cerveza o agua con azúcar.

Mata insectos por absorción con ventilador








Material: ABS resistente al fuego. Cable: **1.2M**. Instalación: en suelo, sobremesa o colgado. Incluye asa para colgar.
Bombilla: 2U BLB 7W G24. Color negro. Bandeja extraíble. **Ecológico**, ya que no utiliza sustancias químicas, ni sprays.


Referencia	Potencia total	Área cobertura	Embalaje
105005002	9W	100m ²	4
105010002	Bombilla recambio mosquitero 7W		



Lámpara LED mata antimosquitos

-  6500K
-  E27
-  120°
-  20.000h.
-  Ø78x156mm

Longitud de onda: 395nm. Dos posiciones: **UV sólo** y **UV + luz fría**.
Voltaje rejilla: 2000V. **IK06**. 220-240V.


Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Área cobertura	Embalaje
200660003	5W	380Lm	 6500K	45m ²	40



Lámpara LED USB mata mosquitos

-  6500K
-  120°
-  15.000
-  ≥80Ra
-  30.000h.
-  Ø90x160mm

Funciones: pila recargable 1800mAh. **Tiempo de carga:** 3.5h. Cable **USB 1M**.
Duración batería: Sólo luz: 7h. / Mata insectos: 6h. / Luz + mata insectos: 5h. Material **ABS + PP**.

Referencia	Potencia	Luz	Longitud de onda	Área cobertura	Embalaje
002005390	5W	 6500K	365-395nm	40m ²	40



Jardín y terraza Mosquiteros



Mosquitera con velcro para ventanas

Con velcro. Fácil instalación. Color: negro.

Referencia	Dimensión	Material	Embalaje
402000004	130x150cm	100% Poliéster	80



Mosquitera magnética para puertas

Con imanes, velcro para los extremos y clavos para marcos de madera. Fácil instalación. Color: negro.

Referencia	Dimensión	Material	Embalaje
402000000	100x220cm	100% Poliéster	24



Mosquitera extensible para ventanas

Ajustable en anchura. Peso 0.5Kg. Material: **aluminio + fibra de vidrio**. Fácil instalación.

Referencia	Anchura	Altura	Color	Embalaje
402000001	Mín. 70cm ~ Máx. 132cm	Máx. 50cm	○ Blanco	10
402000003	Mín. 100cm ~ Máx. 192cm	Máx. 70cm	○ Blanco	10



